

---

# GUICHET ONEGATE

---

## **Cahier des charges informatique à l'attention des remettants**

Collecte d'informations statistiques sur  
les créances et dettes commerciales  
vis-à-vis des non-résidents  
Formulaire : ECO

---

VERSION – 0.1 –07/2015



---

ORGANISATION ET INFORMATIQUE  
S.D.E.S.S.

# Correspondant Banque de France

## **Direction de l'Organisation et des Développements**

Service de Développement pour les Études, les Statistiques et la Supervision  
bancaire (SDESS)

[OneGate-support@banque-france.fr](mailto:OneGate-support@banque-france.fr)

Tél. : 01.42.92.63.34

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 19h

# Sommaire

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCTION .....</b>                                     | <b>4</b>  |
| 1.1. CALENDRIER PRÉVISIONNEL .....                               | 4         |
| <b>2. CONTENU DE LA COLLECTE.....</b>                            | <b>5</b>  |
| 2.1. PÉRIMÈTRE DE LA COLLECTE .....                              | 5         |
| 2.2. PÉRIODICITÉS DE REMISE DES ÉTATS .....                      | 5         |
| <b>3. FONCTIONNEMENT DES REMISES .....</b>                       | <b>6</b>  |
| 3.1. CANAUX DE TRANSMISSION .....                                | 6         |
| 3.2. CANAUX A2A ET U2A – UPLOAD DE FICHIER XML .....             | 6         |
| 3.3. CANAL U2A – SAISIE MANUELLE ET IMPORT DE FICHIERS CSV ..... | 16        |
| <b>4. CONTRÔLE DES REMISES.....</b>                              | <b>17</b> |
| <b>5. FORMAT DES RESTITUTIONS .....</b>                          | <b>17</b> |
| <b>6. NOTICE MÉTHODOLOGIQUE.....</b>                             | <b>18</b> |
| <b>7. ANNEXES.....</b>                                           | <b>18</b> |
| 7.1 SCHÉMAS DE VALIDATION DU FORMAT XML.....                     | 18        |
| 7.2 NOTE TECHNIQUE SUR LES ACCRÉDITATIONS .....                  | 18        |

## 1. INTRODUCTION

L'objet du Cahier des Charges Informatique est de fournir aux sociétés émettrices les formats de données, règles de gestion et les normes de transmission des données au travers du guichet OneGate.

Les termes définis ci-dessous sont utilisés dans la suite du document :

| Terme            | Définition                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Remettant</u> | Acteur (Entreprise par exemple) autorisé à déposer des fichiers pour lui-même ou pour le compte de tiers |
| <u>Déclarant</u> | Acteur (Entreprise par exemple) assujetti/soumis à une obligation de reporting                           |

### 1.1. Calendrier prévisionnel

#### 1.1.1 Phase de tests

Un environnement de test permanent est accessible par internet. Ce dernier offrira les mêmes fonctionnalités que l'environnement de production.

#### 1.1.2 Mise en production

La mise en production de la collecte est prévue pour le 1 décembre 2015.

## 2. CONTENU DE LA COLLECTE

### 2.1. Périmètre de la collecte

Les données Statistiques de cette collecte concernent :

- Les créances commerciales vis-à-vis de non résidents affiliés
- Les dettes commerciales vis-à-vis de non résidents affiliés
- Les créances commerciales vis-à-vis de non résidents non affiliés
- Les dettes commerciales vis-à-vis de non résidents non affiliés
- Les avances et acomptes reçus de non résidents affiliés
- Les avances et acomptes versés à des non résidents affiliés
- Les avances et acomptes reçus de non résidents non affiliés
- Les avances et acomptes versés à des non résidents non affiliés

### 2.2. Périodicités de remise des états

Votre société est redevable d'une remise trimestrielle; les délais de remises sont communiqués ci-après :

| <b>Périodicité</b> | <b>Délai de remise à la Banque de France</b>                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trimestrielle      | Échéance à 30 jours après la fin du trimestre (exemple : 30 avril 2015 pour la déclaration relative au 1 <sup>er</sup> trimestre 2015). |
| Annuelle           | Échéance à 4 mois après la fin de l'année (exemple : 30 avril 2015 pour la déclaration relative à l'année 2014).                        |

## 3. FONCTIONNEMENT DES REMISES

### 3.1. Canaux de transmission

Le guichet ONEGATE offre la possibilité d'envoyer des fichiers aux formats XML et CSV avec différents canaux :

- **Canal A2A** : télétransmission de fichiers (XML uniquement)
- **Canal U2A - Upload** : chargement de fichiers via une IHM (XML)
- **Canal U2A** – dépôt de fichiers au format CSV (via le formulaire)
- **Canal U2A - Saisie manuelle** : formulaire de saisie via une IHM

Les modes d'accès aux différents canaux sont décrits dans un manuel utilisateur disponible sous le lien suivant :

<http://www.banque-france.fr/eco>

### 3.2. Canaux A2A et U2A – Upload de fichier XML

#### 3.2.1 Remise d'un fichier XML

##### 3.2.1.1 Principes

Une remise par fichier XML est utile pour une remise régulière. Elle comporte les données déclarées :

- pour un même déclarant,
- pour un même domaine (exemple : ENC)

Le principe est valable quel que soit le canal de collecte retenu.

L'utilisation de XML donne beaucoup de souplesse aux documents qui sont remis. En effet, les données ne sont pas contenues dans des zones fixes (avec l'obligation de remplir la zone), mais dans des champs (entourés de balises XML).

Lors des contrôles effectués en réception par ONEGATE, seuls les fichiers présentant une ou des anomalies bloquante(s) sont rejetés (règle de validation non respectée, fichier mal structuré). Ils doivent alors faire l'objet d'un nouvel envoi après correction.

### **3.2.1.2 Modes de chargement**

Le mode standard de chargement du fichier XML est le mode "annule et remplace" : les anciennes données sont remplacées intégralement par les nouvelles. Ce mode de chargement est valable pour un déclarant, un domaine et une période donnée.

Les déclarants n'ayant pas de données à déclarer pour la période considérée reporteront un état NEANT.

### **3.2.1.3 Nom des fichiers**

Le fichier télétransmis doit obligatoirement comporter l'extension « .xml » (minuscules obligatoires).

### **3.2.1.4 Validation du format des fichiers**

Le fichier XML de référence est fourni en annexe.

Le fichier XSD « declarationReport.xsd » (fichier transmis conjointement à ce document) définit la structure du document XML acceptée par l'application ONEGATE. Ce fichier permet de vérifier la validité du fichier XML avant envoi à l'application ONEGATE.

De manière à vérifier la validité du document XML avant envoi, il est nécessaire d'utiliser une application dédiée au langage XML et supportant cette fonctionnalité de validation de format (par exemple l'outil en ligne <http://tools.decisionsoft.com/schemaValidate> ).

### **3.2.1.5 Volumétrie maximale pour une remise par fichier XML**

Tout fichier XML doit avoir un volume maximal de 150 MO pour être accepté par le guichet ONEGATE. Tout fichier d'une taille supérieure à 150 MO devra être obligatoirement zippé <sup>(1)</sup>. Il est possible de remettre directement un fichier zippé.

### **3.2.1.6 Format et règles générales de codage des champs**

Les règles de codage des champs constituant les enregistrements des fichiers de collecte sont à respecter strictement :

- ☞ Tous les montants sont exprimés sans décimale et doivent être positifs.
- ☞ Zone alphanumérique : tous les caractères sont autorisés et la saisie peut être en majuscule ou en minuscule ; les caractères accentués sont autorisés.
- ☞ Les champs non renseignés (i.e. valeur vide) ne devront pas apparaître dans les fichiers XML.
- ☞ En cas de modification d'une information (correction), un nouveau fichier complet doit être adressé avec cette modification (mode annule et remplace voir § 3.2.1.2) pour un déclarant, un domaine et une période de référence.

---

<sup>1</sup> Seul le mode de compression ZIP est accepté (un fichier RAR ne sera par exemple pas pris en compte).

### 3.2.1.7 Spécification du fichier XML

Les champs de la collecte ECO se répartissent au sein de 2 parties du fichier XML :

- La tête qui contient les données d'administration : (date de création du fichier, remettant, etc.)  
→ Cette partie est unique dans le fichier XML
- Le rapport incluant les données de collecte : montant, pays, etc.  
→ Cette partie est répétée autant de fois qu'il y a de date(s) d'arrêté

#### A. Spécifications des champs de la tête

Le format XML est enveloppé dans la balise <DeclarationReport>.

La balise <DeclarationReport> correspond à la tête ONEGATE :

```
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
<Administration creationTime=" AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC ">
  <From declarerType="SIREN">XXXXXXXXXX</From>
  <To>BDF</To>
  <Domain>ENC</Domain>
  <Response feedback="true">
    <Email>mail_emetteur@xxxx.fr</Email>
    <Language>FR</Language>
  </Response>
</Administration>
<Report date="AAAA-MM" code="ECO">

  Données XML

</Report>
</DeclarationReport>
```



Le tableau suivant présente le détail des différents champs de la tête :

| <b>Champs</b>               | <b>Obligatoire ( O )<br/>Facultatif ( F )</b> | <b>Description</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>&lt;creationTime&gt;</b> | F                                             | Cette propriété reprend la date de création du fichier (Exemple: 2008-04-25T11:03:09.488). Ce champ peut être généré automatiquement par l'application émettrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>&lt;From&gt;</b>         | O                                             | Représente le déclarant. Pour la collecte ECO le code SIREN est la seule valeur possible (donnée alphanumérique de longueur 9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>&lt;To&gt;</b>           | O                                             | Identifiant qui caractérise le guichet ONEGATE. La valeur est fixe : « BDF».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>&lt;Domain&gt;</b>       | O                                             | Représente le code de la collecte auquel l'instance fait référence. Ses valeurs sont sur trois caractères. Pour la collecte ECO le code est « ENC »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>&lt;Response&gt;</b>     | O                                             | <p>Contient l'adresse de l'émetteur et le langage de l'avis de dépôt. Une balise à « true » ou « false » indique respectivement si le destinataire souhaite être informé ou non par e-mail dès réception par le guichet du fichier.</p> <p>Dans le cas de l'utilisation de la valeur « false », les balises &lt;Email&gt; et &lt;Language&gt; ne doivent pas apparaître au sein des balises &lt;Response&gt;.</p> <p><b><u>Recommandation</u></b>: il est recommandé d'utiliser une adresse email générique dédiée aux échanges avec ONEGATE.</p> |
| <b>SIREN</b>                | O                                             | SIREN du déclarant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## B. Spécifications des champs du rapport

| CODE XML      | LIBELLE       | TYPE | LONG-UEUR MAX | Obligatoire (O)<br>Facultatif (F) | COMMENTAIRES                                                                                     |
|---------------|---------------|------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Report</b> | Rapport       | Alph | 3             | O                                 | Le code du rapport est fixe : « ECO »                                                            |
| <b>Form</b>   | Formulaire    | Alph | 10            | O                                 | Le code du formulaire est fixe : « FORMULAIRE »                                                  |
| <b>date</b>   | Date d'arrêté | Date | 7             | O                                 | La date de déclaration correspond à la date d'arrêté. Elle doit être sous le format « YYYY-MM ». |

## C. Spécifications des champs du formulaire

- CREANCES sur clients non résidents (dans la monnaie d'origine)

| CODE XML            | LIBELLE                               | TYPE | LONG-UEUR MAX | Obligatoire (O)<br>Facultatif (F) | COMMENTAIRES                             |
|---------------------|---------------------------------------|------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>MONNAIE_A</b>    | Code ISO MONNAIE                      | Alph | 3             | O                                 |                                          |
| <b>PAYS_A</b>       | Code ISO PAYS                         | Alph | 2             | O                                 |                                          |
| <b>CREA_AFF</b>     | Montant des CREANCES sur AFFILIES     | Num  | 14            | O                                 | Le montant doit être strictement positif |
| <b>CREA_NON_AFF</b> | Montant des CREANCES sur NON AFFILIES | Num  | 14            | O                                 | Le montant doit être strictement positif |
| <b>SECT_ID</b>      | Identifiant de la section             | Alph | 1             | O                                 | L'identifiant de la section est « A »    |

- DETTES auprès de fournisseurs non résidents (dans la monnaie d'origine)

| CODE XML           | LIBELLE                                                            | TYPE | LON-<br>G-<br>UEU<br>R<br>MAX | Obligatoire<br>(O)<br>Facultatif (F) | COMMENTAIRES                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>MONNAIE_B</b>   | Code ISO<br>MONNAIE                                                | Alph | 3                             | O                                    |                                             |
| <b>PAYS_B</b>      | Code ISO<br>PAYS                                                   | Alph | 2                             | O                                    |                                             |
| <b>DET_AFF</b>     | Montant<br>des DETTES<br>auprès de<br>fournisseurs<br>AFFILIES     | Num  | 14                            | O                                    | Le montant doit être<br>strictement positif |
| <b>DET_NON_AFF</b> | Montant<br>des DETTES<br>auprès de<br>fournisseurs<br>NON AFFILIES | Num  | 14                            | O                                    | Le montant doit être<br>strictement positif |
| <b>SECT_ID</b>     | Identifiant<br>de la section                                       | Alph | 1                             | O                                    | L'identifiant de la<br>section est « B »    |

- AVANCES ET ACOMPTES versés à des FOURNISSEURS non résidents

| CODE XML              | LIBELLE                                                                          | TYPE | LONG-<br>UEUR<br>MAX | Obligatoire<br>(O)<br>Facultatif<br>(F) | COMMENTAIRES                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>MONNAIE_C</b>      | Code ISO<br>MONNAIE                                                              | Alph | 3                    | O                                       |                                             |
| <b>PAYS_C</b>         | Code ISO<br>PAYS                                                                 | Alph | 2                    | O                                       |                                             |
| <b>AVAC_V_AFF</b>     | Montant<br>des AVANCES<br>et ACOMPTES<br>versé à des<br>fournisseurs<br>AFFILIES | Num  | 14                   | O                                       | Le montant doit être<br>strictement positif |
| <b>AVAC_V_NON_AFF</b> | Montant<br>des AVANCES                                                           | Num  | 14                   | O                                       | Le montant doit être                        |

|                |                                                   |      |   |   |                                       |
|----------------|---------------------------------------------------|------|---|---|---------------------------------------|
|                | et ACOMPTES versé à des fournisseurs NON AFFILIES |      |   |   | strictement positif                   |
| <b>SECT_ID</b> | Identifiant de la section                         | Alph | 1 | O | L'identifiant de la section est « C » |

- AVANCES ET ACOMPTES reçus de CLIENTS non résidents

| <b>CODE XML</b>       | <b>LIBELLE</b>                                                | <b>TYPE</b> | <b>LONG-UEUR MAX</b> | <b>Obligatoire (O)<br/>Facultatif (F)</b> | <b>COMMENTAIRES</b>                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>MONNAIE_D</b>      | Code ISO MONNAIE                                              | Alph        | 3                    | O                                         |                                          |
| <b>PAYS_D</b>         | Code ISO PAYS                                                 | Alph        | 2                    | O                                         |                                          |
| <b>AVAC_R_AFF</b>     | Montant des AVANCES et ACOMPTES reçus de clients AFFILIES     | Num         | 14                   | O                                         | Le montant doit être strictement positif |
| <b>AVAC_R_NON_AFF</b> | Montant des AVANCES et ACOMPTES reçus de clients NON AFFILIES | Num         | 14                   | O                                         | Le montant doit être strictement positif |
| <b>SECT_ID</b>        | Identifiant de la section                                     | Alph        | 1                    | O                                         | L'identifiant de la section est « D »    |

### 3.2.1.8 Exemple complet de remise XML

#### Remise d'un remettant sur une période

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime="2011-11-23T16:17:38.830+01:00">
    <From declarerType="SIREN">123456789</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>ENC</Domain>
    <Response feedback="true">
      <Email>mail_emetteur@xxxx.fr</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report code="ECO" date="2011-09">
    <Data form="FORMULAIRE">
      <Item>
        <Dim prop="MONNAIE_A">EUR</Dim>
        <Dim prop="CREA_AFF">456</Dim>
        <Dim prop="CREA_NON_AFF">964</Dim>
        <Dim prop="PAYS_A">1M</Dim>
        <Dim prop="SECT_ID">A</Dim>
      </Item>
      <Item>
        <Dim prop="MONNAIE_B">EUR</Dim>
        <Dim prop="DET_AFF">456</Dim>
        <Dim prop="DET_NON_AFF">120</Dim>
        <Dim prop="PAYS_B">FI</Dim>
        <Dim prop="SECT_ID">B</Dim>
      </Item>
      <Item>
        <Dim prop="MONNAIE_C">USD</Dim>
        <Dim prop="PAYS_C">6K</Dim>
        <Dim prop="AVAC_V_AFF">852</Dim>
        <Dim prop="AVAC_V_NON_AFF">700</Dim>
        <Dim prop="SECT_ID">C</Dim>
      </Item>
      <Item>
        <Dim prop="MONNAIE_D">USD</Dim>
        <Dim prop="PAYS_D">IS</Dim>
        <Dim prop="AVAC_R_AFF">963</Dim>
        <Dim prop="AVAC_R_NON_AFF">600</Dim>
        <Dim prop="SECT_ID">D</Dim>
      </Item>
    </Data>
  </Report>
</DeclarationReport>
```

## Remise d'un remettant sur deux périodes différentes

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime="2011-12-23T16:17:38.830+01:00">
    <From declarerType="SIREN">123456789</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>ENC</Domain>
    <Response feedback="true">
      <Email>Adm01.ONEGATE@bdf-dev01.local</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report code="ECO" date="2011-12">
    <Data form="FORMULAIRE">
      <Item>
        <Dim prop="MONNAIE_A">EUR</Dim>
        <Dim prop="CREA_AFF">456</Dim>
        <Dim prop="CREA_NON_AFF">964</Dim>
        <Dim prop="PAYS_A">1M</Dim>
        <Dim prop="SECT_ID">A</Dim>
      </Item>
      <Item>
        <Dim prop="MONNAIE_B">EUR</Dim>
        <Dim prop="DET_AFF">456</Dim>
        <Dim prop="DET_NON_AFF">120</Dim>
        <Dim prop="PAYS_B">FI</Dim>
        <Dim prop="SECT_ID">B</Dim>
      </Item>
      <Item>
        <Dim prop="MONNAIE_C">USD</Dim>
        <Dim prop="PAYS_C">6K</Dim>
        <Dim prop="AVAC_V_AFF">852</Dim>
        <Dim prop="AVAC_V_NON_AFF">700</Dim>
        <Dim prop="SECT_ID">C</Dim>
      </Item>
      <Item>
        <Dim prop="MONNAIE_D">EUR</Dim>
        <Dim prop="PAYS_D">IS</Dim>
        <Dim prop="AVAC_R_AFF">963</Dim>
        <Dim prop="AVAC_R_NON_AFF">600</Dim>
        <Dim prop="SECT_ID">D</Dim>
      </Item>
    </Data>
  </Report>
  <Report code="ECO" date="2011-12">
    <Data form="FORMULAIRE">
      <Item>
        <Dim prop="MONNAIE_A">AWG</Dim>
      </Item>
    </Data>
  </Report>
</DeclarationReport>
```

```

    <Dim prop="CREA_AFF">500</Dim>
    <Dim prop="CREA_NON_AFF">123</Dim>
    <Dim prop="PAYS_A">1M</Dim>
    <Dim prop="SECT_ID">A</Dim>
  </Item>
  <Item>
    <Dim prop="MONNAIE_B">EUR</Dim>
    <Dim prop="DET_AFF">9600</Dim>
    <Dim prop="DET_NON_AFF">12045</Dim>
    <Dim prop="PAYS_B">FI</Dim>
    <Dim prop="SECT_ID">B</Dim>
  </Item>
  <Item>
    <Dim prop="MONNAIE_C">EUR</Dim>
    <Dim prop="PAYS_C">6K</Dim>
    <Dim prop="AVAC_V_AFF">85278</Dim>
    <Dim prop="AVAC_V_NON_AFF">7007</Dim>
    <Dim prop="SECT_ID">C</Dim>
  </Item>
  <Item>
    <Dim prop="MONNAIE_D">EUR</Dim>
    <Dim prop="PAYS_D">IS</Dim>
    <Dim prop="AVAC_R_AFF">96332</Dim>
    <Dim prop="AVAC_R_NON_AFF">60089</Dim>
    <Dim prop="SECT_ID">D</Dim>
  </Item>
</Data>
</Report>
</DeclarationReport>

```

## Remise d'un état "Néant"

OneGate permet la remise d'états néants pour les établissements n'ayant pas de données à déclarer. Le format à utiliser dans le fichier XML est le suivant, exemple :

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime="2010-03-26T09:29:25.154+01:00">
    <From declarerType="SIREN">123456789</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>ENC</Domain>
    <Response feedback="true">
      <Email>mail@mail.com</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report date="2011-12" code="ECO">
    <Data action="nihil" form="FORMULAIRE"/>
  </Report>
</DeclarationReport>

```

## 3.3. Canal U2A – Saisie manuelle et import de fichiers CSV

### 3.3.1 Interface de saisie

Une interface de saisie est disponible. Elle est particulièrement adaptée pour des remises ayant une faible volumétrie.

Le fonctionnement de cette interface est décrit dans le manuel utilisateur, disponible sous le lien suivant :

### 3.3.2 Import /export de fichier CSV

Une fonctionnalité d'import/export au format CSV est disponible. Elle permet de faciliter la saisie de formulaire en « pré-chargeant » ce dernier.

#### 3.3.2.1 Principe

L'import par fichier CSV comporte les données déclarées pour :

- Un même déclarant
- Un même domaine (exemple : ENC)
- Une même période de référence

#### 3.3.2.2 Spécification du fichier CSV

Voici le format CSV attendu lors d'un import :

```
A;MONNAIE_A;PAYS_A;CREA_AFF ; CREA_NON_AFF  
B;MONNAIE_B; PAYS_B;DET_AFF; DET_NON_AFF;  
C;MONNAIE_C; PAYS_C;AVAC_V_AFF;AVAC_V_NON_AFF  
D;MONNAIE_D; PAYS_D;AVAC_R_AFF;AVAC_R_NON_AFF
```

Le séparateur entre 2 champs est le point virgule.

S'il n'y a pas de donnée à déclarer pour une ligne, ne pas faire figurer l'identifiant de la section (ex : A ou B ou C ou D) dans le fichier.

#### **Important :**

Si vous souhaitez modifier un fichier CSV existant, il convient de l'ouvrir avec un éditeur de texte de type Bloc note, Wordpad ou NotePad++. L'utilisation d'Excel est à proscrire car elle est susceptible de modifier la structure du fichier CSV.



### 3.3.2.3 Exemple complet d'un fichier d'import CSV

A;EUR;IT;1500;500  
A;USD;ES;355;655  
A;JPY;HR;787;850  
A;EUR;IT;0;988  
B;EUR;GB;1500;250  
C;USD;IT;355;0  
D;EUR;DE;155;250  
D;USD;LU;689;155

## 4. CONTRÔLE DES REMISES

Des contrôles sont effectués par le guichet ONEGATE, à la réception des collectes, pour vérifier l'intégrité physique et la conformité des fichiers et des données transmis. Les éléments liés à l'ensemble de ces contrôles sont retransmis aux remettants *via* le guichet.

Pour limiter au maximum les rejets, il est nécessaire que les contrôles soient effectués également par les remettants lors de l'élaboration des fichiers.

Les contrôles seront précisés pour chacun des rapports.

Les contrôles sont de trois types :

1. Contrôles de **conformité** du fichier (exemple : contrôle conformité XML)  
⇒ Le non-respect entraînera un rejet systématique du fichier remis.
2. Contrôles de **structure** (exemple : par rapport à un schéma XSD pour un fichier XML)  
⇒ Le non-respect entraînera un rejet systématique du fichier remis.
3. Contrôles **embarqués** (exemple : contrôle d'un champ obligatoire, vérification d'une donnée par rapport à un référentiel)

## 5. FORMAT DES RESTITUTIONS

Il existe deux types de restitutions :

- L'accusé de réception (consultable dans l'application OneGate),
- Le compte-rendu de collecte

## 6. NOTICE MÉTHODOLOGIQUE

La notice méthodologique relative à la collecte d'informations statistiques sur l'état ECO est publiée sur le site Internet de la Banque de France à la page suivante :

<http://www.banque-france.fr/eco>

## 7. ANNEXES

### 7.1 Schémas de validation du format XML



DeclarationReport.xsd



DeclarationReportTy  
pes.xsd

### 7.2 Note technique sur les accréditations



ONEGATE-Note-Technique-Accreditations-