



**DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
A L'ÉCONOMIE ET DU RÉSEAU**  
DIRECTION DES PARTICULIERS  
Service des Fichiers d'Incidents de Paiement  
Relatifs Aux Particuliers

## Fichier national des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers

---

# STRUCTURATION DES ÉCHANGES FICP EN MODE AUTOMATE

---

MODE AUTOMATE XML

---

VERSION 1.60

MAI 2018

DIPRO – SPARE Poitiers

|          |  |      |
|----------|--|------|
| Mai 2018 | Structure des échanges FICP en mode automate XML<br>Version 1.60 | 1/50 |
|----------|--|------|

## Suivi des versions :

| Version | Date     | Commentaire   | Rédacteur       |
|---------|----------|---|-----------------|
| 0.10    | 17/07/03 | Création  | SEDEPP Poitiers |
| 1.00    | 12/09/03 | Validation pour diffusion   | MOA SFIPRP      |
| 1.10    | 18/07/03 | Ajout élément technique IDFCOR                                      | SEDEPP Poitiers |
| 1.20    | 19/07/03 | Prise en compte loi Borloo  | SEDEPP Poitiers |
| 1.30    | 11/02/04 | Modifications des codes mesure                                      | SEDEPP Poitiers |
| 1.40    | 01/01/14 | Loi Bancaire (mesures M et H)                                       | SPARE - POBI    |
| 1.50    | 18/12/17 | Loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle (mesures N P Q) | SPARE - POBI    |
| 1.60    | 16/11/19 | Notarisation des consultations obligatoires                         | SPARE           |

## Préambule

Cette version 1.60 de mai 2018 intègre les modifications apportées par la mise en œuvre de la notarisation des consultations obligatoires du FICP lors de la Gestion des Changements de novembre 2019.

### Paragraphe concernés

- Ajout des nouveaux paramètres dans les demandes : § 4.4
- Ajout des nouveaux éléments dans les réponses : §5.4.2 et 5.4.10
- Ajout des nouveaux exemples de requêtes et réponses § 6.2
- Ajout des nouveaux codes erreurs : §6.1.3
- Ajout des schémas xsd : §7

### Correctif mars 2019 :

Modification mineure d'une erreur d'écriture sur le schéma XSD, au § 7.14 MOTIFCONSULT


```
<xsd:element default="N" fixed="1" name="MOTIFCONSULT">
```

Il faut lire :

```
<xsd:element name="MOTIFCONSULT">
```

### Correctif mai 2019 :

Modification d'une erreur sur l'élément HORODAT qui est de type string (alphanumérique) au § 5.4.10.2

|              |   |
|--------------|---|
| Diagramme    |  |
| Utilisé par  | <b>NOTARISATION</b>   |
| Description  | Date et heure de la réponse à la consultation                                       |
| Type         | Chaîne[19]  |
| Restrictions | forme SSAA-MM-JJ-hh.mm.ss   |

### Correctif Juin 2019 :

Modification d'une erreur d'écriture dans la balise TYPECREDIT du regroupement DEMANDE dans le § 6.2 sur tous les exemples de requêtes (*un slash en trop*) :

```
<TYPECREDIT>|</TYPECREDIT/>
```

Il faut lire :

```
<TYPECREDIT>|</TYPECREDIT>
```

|          |  |      |
|----------|--|------|
| Mai 2018 | Structure des échanges FICP en mode automate XML<br>Version 1.60 | 2/50 |
|----------|--|------|

## TABLE DES MATIÈRES

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. OBJET DE CE DOCUMENT</b> .....                                    | <b>5</b>  |
| <b>2. FONCTIONS DISPONIBLES</b> .....                                   | <b>6</b>  |
| <b>3. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU MODE AUTOMATE XML</b> .....                 | <b>7</b>  |
| <b>4. STRUCTURE DES REQUÊTES EN MODE AUTOMATE XML</b> .....             | <b>8</b>  |
| 4.1. URL CIBLE DE LA REQUÊTE .....                                      | 8         |
| 4.2. MÉTHODES DE SOUMISSION (PASSAGE DES PARAMÈTRES DE LA REQUÊTE)..... | 8         |
| 4.3. PARAMÈTRE IDENTIFIANT DE CORRÉLATION.....                          | 8         |
| 4.4. PARAMÈTRES DE CONSULTATION DES RELEVÉS.....                        | 9         |
| 4.4.1. Paramètres relevé global Personne Physique .....                 | 9         |
| <b>5. STRUCTURE DES RÉPONSES EN MODE AUTOMATE XML</b> .....             | <b>10</b> |
| 5.1. FORMALISME .....   | 10        |
| 5.2. TYPE ET FORMAT DES DONNÉES .....                                   | 10        |
| 5.3. SYMBOLES GRAPHIQUES .....  | 11        |
| 5.4. STRUCTURE RELEVÉ GLOBAL PERSONNE PHYSIQUE .....                    | 12        |
| 5.4.1. Regroupement Racine FICP .....                                   | 13        |
| 5.4.1.1. élément IDFCOR.....  | 13        |
| 5.4.2. Regroupement DEMANDE.....  | 14        |
| 5.4.2.1. Élément MOTIFCONSULT .....                                     | 14        |
| 5.4.2.1. Élément TYPECREDIT .....                                       | 14        |
| 5.4.2.1. Élément CIBETC.....  | 15        |
| 5.4.2.1. Élément CLEBDF .....   | 15        |
| 5.4.3. Regroupement REPONSE .....                                       | 16        |
| 5.4.4. Regroupement PERSONNE .....                                      | 17        |
| 5.4.5. Regroupement PP.....   | 17        |
| 5.4.5.1. Élément NOM .....  | 17        |
| 5.4.5.2. Élément PRENOMS .....  | 18        |
| 5.4.5.3. Élément SEXE.....  | 18        |
| 5.4.5.4. Élément NOMMARI .....  | 18        |
| 5.4.5.5. Élément FRUP.....  | 18        |
| 5.4.6. Regroupement NAISSANCE.....                                      | 19        |
| 5.4.6.1. Élément DATNAIS .....  | 19        |
| 5.4.6.2. Élément COMM.....  | 19        |
| 5.4.6.3. Élément DEPT.....  | 19        |
| 5.4.6.4. Élément PAYS .....   | 20        |
| 5.4.7. Regroupement GLOBAL .....  | 20        |
| 5.4.8. Regroupement RELINCIDENT.....                                    | 20        |
| 5.4.8.1. Élément NBINCID .....  | 20        |
| 5.4.8.2. Élément NATCRED .....  | 21        |
| 5.4.8.3. Élément NBDECLAR .....   | 21        |
| 5.4.8.4. Élément DATRADINC .....  | 21        |
| 5.4.9. Regroupement MESURESUR.....                                      | 21        |
| 5.4.9.1. Élément NATMESUR.....  | 22        |
| 5.4.9.2. Élément OBLIGCOMP .....  | 22        |
| 5.4.9.3. Élément DATRADSUR .....  | 22        |
| 5.4.9.4. Élément DOSSRECEVBL .....                                      | 23        |
| 5.4.9.5. Élément DOSSREEXAM.....  | 23        |
| 5.4.9.6. Élément DOSSENCOURSINSTR.....                                  | 23        |
| 5.4.10. Regroupement NOTARISATION.....                                  | 24        |
| 5.4.10.1. Élément NUMCONSOBLI .....                                     | 24        |
| 5.4.10.2. Élément HORODAT .....   | 24        |
| 5.4.11. Regroupement ERREUR .....                                       | 25        |
| 5.4.11.1. Élément ERRLIB.....   | 25        |
| 5.4.11.2. Élément ERRCOD.....   | 25        |
| <b>6. ANNEXES</b> .....   | <b>26</b> |
| 6.1. CODES ET LIBELLÉS D'ERREUR .....                                   | 26        |
| 6.1.1. Erreurs connexion au service FICP sur POBI.....                  | 26        |
| 6.1.2. Erreurs profil habilitation RAP.....                             | 26        |
| 6.1.3. Erreur paramètres consultation PP .....                          | 26        |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 6.2.      | EXEMPLES DE REQUÊTES ET RÉPONSES EN MODE AUTOMATE XML  | 27        |
| 6.2.1.    | <i>Relevé global personne physique :une seule personne consultation non obligatoire:</i>                         | 27        |
| 6.2.1.1.  | Requête  | 27        |
| 6.2.1.2.  | Réponse  | 28        |
| 6.2.2.    | <i>Relevé global personne physique :une seule personne consultation obligatoire (Octroi de crédit) :</i>         | 29        |
| 6.2.2.1.  | Requête  | 29        |
| 6.2.2.2.  | Réponse  | 30        |
| 6.2.3.    | <i>Relevé global personne physique :une seule personne consultation obligatoire (Renouvellement de crédit) :</i> | 31        |
| 6.2.3.1.  | Requête  | 31        |
| 6.2.3.2.  | Réponse  | 32        |
| 6.2.4.    | <i>Relevé global personne physique :plusieurs DOSSIERS - consultation non obligatoire</i>                        | 33        |
| 6.2.4.1.  | Requête  | 33        |
| 6.2.4.2.  | Réponse  | 34        |
| 6.2.5.    | <i>Relevé global personne physique :plusieurs DOSSIERS - consultation obligatoire (Octroi de crédit)</i>         | 36        |
| 6.2.5.1.  | Requête  | 36        |
| 6.2.5.2.  | Réponse  | 37        |
| 6.2.6.    | <i>Relevé global personne physique :pas de réponse – consultation non obligatoire</i>                            | 39        |
| 6.2.6.1.  | Requête  | 39        |
| 6.2.6.2.  | Réponse  | 39        |
| 6.2.7.    | <i>Relevé global personne physique :pas de réponse – consultation obligatoire (renouvellement de crédit)</i>     | 40        |
| 6.2.7.1.  | Requête  | 40        |
| 6.2.7.2.  | Réponse  | 40        |
| 6.2.8.    | <i>Relevé global personne physique :Erreur – consultation non obligatoire</i>                                    | 41        |
| 6.2.8.1.  | Requête  | 41        |
| 6.2.8.2.  | Réponse  | 41        |
| 6.2.9.    | <i>Relevé global personne physique :Erreur – consultation obligatoire (Renouvellement de crédit)</i>             | 42        |
| 6.2.9.1.  | Requête  | 42        |
| 6.2.9.2.  | Réponse  | 42        |
| <b>7.</b> | <b>SCHEMAS XSD</b>   | <b>43</b> |
| 7.1.      | FICP   | 43        |
| 7.2.      | NOTARISATION   | 43        |
| 7.3.      | GLOBAL   | 43        |
| 7.4.      | ERREUR   | 43        |
| 7.5.      | PERSONNE   | 44        |
| 7.6.      | PP   | 44        |
| 7.7.      | DEMANDE  | 45        |
| 7.8.      | REPONSE  | 45        |
| 7.9.      | NAISSANCE  | 45        |
| 7.10.     | RELINCIDENT  | 46        |
| 7.11.     | MESURESUR  | 47        |
| 7.12.     | CLEBDF   | 48        |
| 7.13.     | IDFCOR   | 48        |
| 7.14.     | MOTIFCONSULT   | 48        |
| 7.15.     | TYPECREDIT   | 49        |
| 7.16.     | CIBETC   | 49        |
| 7.17.     | LIBM   | 49        |
| 7.18.     | LIBC   | 50        |

## 1. OBJET DE CE DOCUMENT

L'application INET-FICHIERS du FICP sur le Portail POBI de la Banque de France propose deux modes d'accès :

- le mode « présentation », destiné à une utilisation interactive par des utilisateurs, permet un accès basé sur la présentation navigationnelle du Web,
- le mode « automate », destiné à une utilisation par des systèmes logiciels automatiques, permet un accès basé sur l'échange de messages structurés au format XML.

Ce document a pour objet de décrire les aspects techniques de l'accès en mode automate que sont :

- la soumission des requêtes à une application INET-FICHIERS,
- la structuration des messages XML échangés.

Les éléments techniques décrits sont illustrés par des exemples de requêtes et de messages XML réponses dans les annexes.

## 2. FONCTIONS DISPONIBLES

Le mode d'accès « automate » de l'application INET-FICHIERS du FICP propose la fonction de consultation du relevé global Personne Physique.

|          |  |      |
|----------|--|------|
| Mai 2018 | Structure des échanges FICP en mode automate XML<br>Version 1.60 | 6/50 |
|----------|--|------|

### 3. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU MODE AUTOMATE XML

En mode automate comme en mode présentation, les échanges avec l'application INET-FICHIERS du FICP s'effectuent via le protocole HTTP qui autorise un seul paradigme de communication : la question/réponse.

A la différence du mode présentation qui permet d'obtenir des documents au format HTML (mélange d'informations et de mise en forme d'affichage), le mode automate permet d'obtenir des documents structurés au format XML (informations dénuées de mise en forme d'affichage).

Un échange en mode automate se déroule de la manière suivante :

- L'application cliente soumet une requête HTTP sur une URL du serveur Web POBI avec les paramètres techniques et applicatifs,
- le serveur Web renvoie la réponse à la requête dans un message HTTP dont le contenu est structuré en XML avec le type MIME (content-type) 'text/xml'.

Les messages structurés au format XML sont conformes aux normes en vigueur (*XML 1.0 - W3C Recommendation 10 février 1998, cf site [www.w3.org](http://www.w3.org)*).

La suite de ce document détaille la structure des requêtes et des réponses propres au mode automate de l'application INET-FICHIERS du FICP.

## 4. STRUCTURE DES REQUÊTES EN MODE AUTOMATE XML

Une requête en mode automate XML est constituée des éléments suivants :

- URL cible de la requête,
- méthodes de soumission,
- paramètres de la requête.

Ces points sont détaillés dans les paragraphes ci-dessous.

### 4.1. URL CIBLE DE LA REQUÊTE

L'envoi d'une requête à l'application INET-FICHIERS du FICP en mode automate consiste à soumettre une requête de page ainsi que ses paramètres via HTTP vers une ressource localisée par une URL.

Pour le FICP, l'URL de la ressource cible est :

<https://portail.banque-france.org/ficp/consultation/CRconsultXML.asp>

### 4.2. MÉTHODES DE SOUMISSION (PASSAGE DES PARAMÈTRES DE LA REQUÊTE)

Les deux moyens conventionnels permettant de soumettre une requête via HTTP sont proposés :

- **La méthode GET** : combinaison de l'**URL**, d'un point d'interrogation (?) et de la **chaîne de requête**. La **chaîne de requête** contient les paramètres de la requête sous forme d'une suite d'arguments *nom=valeur* séparés par desesperluettes (&).
- **La méthode POST** : les paramètres de la requête sont passés dans **un message XML de requête**. Le **message XML de requête** est placé dans la valeur d'un champ de l'en-tête HTTP de la requête (ajout d'un en-tête HTTP XMLDATA).

### 4.3. PARAMÈTRE IDENTIFIANT DE CORRÉLATION

Le paramètre Identifiant de corrélation est à vocation « technique ». Son utilisation est facultative.

Pour l'application cliente, il facilite :

- le routage d'un message XML,
- la corrélation de plusieurs messages (requêtes et réponses) à un ensemble d'échanges de plus haut niveau (par exemple : conversation impliquant plusieurs échanges de messages XML avec différentes applications ou services Web).

Le traitement appliqué à ce paramètre est le suivant : s'il est passé en entrée, ce paramètre est retourné en sortie dans la réponse sans aucune modification.

| Paramètre     | Type       | Description                |
|---------------|------------|----------------------------|
| <b>IDFCOR</b> | Chaîne[50] | Identifiant de corrélation |



## 4.4. PARAMÈTRES DE CONSULTATION DES RELEVÉS

L'application INET-FICHIERS du FICP propose le relevé global Personne Physique.

Les paramètres d'une requête de consultation dans le FICP se composent donc de la clé BDF consultée et, du motif de la consultation (obligatoire ou non).

Si le motif de la consultation est obligatoire il faut ajouter les paramètres :

Type de Crédit  
Code interbancaire

### 4.4.1. PARAMÈTRES RELEVÉ GLOBAL PERSONNE PHYSIQUE

| Paramètre           | Usage       | Type       | Description  |
|---------------------|-------------|------------|--|
| <b>CLEBDF</b>       | obligatoire | Chaîne[11] | Clé BDF d'une personne physique  |
| <b>MOTIFCONSULT</b> | obligatoire | Chaîne [1] | <b>O</b> pour motif de consultation obligatoire portant sur l'Octroi d'un crédit de type immobilier ou consommation<br><b>R</b> pour motif de consultation obligatoire portant sur le Renouvellement d'un crédit de type consommation<br><b>N</b> pour motif de consultation Non obligatoire |
| <b>TYPECREDIT</b>   | optionnel   | Chaîne [1] | Les types de crédit autorisés :<br><b>I</b> (pour Immobilier)<br><b>C</b> (pour Consommation)<br>Obligatoire uniquement si motifconsult = O ou R   |
| <b>CIBETC</b>       | optionnel   | Chaîne [5] | Code Interbancaire de l'établissement  |

## 5. STRUCTURE DES RÉPONSES EN MODE AUTOMATE XML

Ce chapitre présente le formalisme utilisé pour décrire la structure des messages XML de réponse. La structure générale des relevés est décrite, puis, les structures spécifiques aux différents relevés sont détaillées.

### 5.1. FORMALISME

Deux types de balises XML sont utilisées :

- **Regroupement** pouvant contenir des « Regroupement(s) » ou « Élément(s) » de base
- **Élément** de base pouvant contenir ou non une valeur (élément vide)

**Ces balises peuvent contenir un ou plusieurs attributs. Les attributs, les éléments et les regroupements, peuvent être optionnels.**

Pour chaque relevé, sont décrits :

- la structure,
- le détail de la structure (sémantique des données, type de la donnée, format...)

### 5.2. TYPE ET FORMAT DES DONNÉES






Les messages XML échangés utilise l'encodage *ISO-8859-1*.

Ces types de données sont utilisés pour les éléments de base contenant une valeur ou les attributs.

| Type       | Description                                 | Formats                | Remarques                                     |
|------------|---|------------------------|---|
| Chaîne     | <b>Chaîne de caractères alphanumériques</b> |                        | Pour chaque élément, la longueur est précisée |
| Date       | <b>Date[10]</b><br><b>Date[8]</b>           | JJ.MM.SSAA<br>JJ.MM.AA |   |
| Date Heure | <b>DateHeure</b>                            | JJ.MM.SSAA – HH:MM:SS  |   |
| Numérique  | <b>Entier numérique</b>                     |                        | pas de numériques avec décimales              |


### 5.3. SYMBOLES GRAPHIQUES

Les structures des messages XML sont décrits en utilisant les symboles graphiques suivants :

| Symbole   | Description  | XML   |
|---|--|---|
|  | Élément de base ou regroupement d'éléments contenant une valeur de type Chaîne, Date ou Numérique.   | <ELEMENT>BONJOUR</ELEMENT><br><ELEMENT>20.12.1970</ELEMENT><br><ELEMENT>123456789</ELEMENT> |
|  | Élément de base ou regroupement d'éléments optionnels..  |   |
|  | Élément de base répété avec indication des valeurs limites (min et max) de répétition.   | <ELEMENT> BONJOUR</ELEMENT><br><ELEMENT>SALUT</ELEMENT>...                                  |
|  | Ce symbole, toujours placé à la suite d'un regroupement, signifie que le contenu du regroupement est une <b>séquence</b> des regroupements ou éléments de base qui suivent.            |   |
|  | Ce symbole, toujours placé à la suite d'un regroupement, signifie que le contenu du regroupement est <b>un et un seul</b> parmi les regroupements ou les éléments de base qui suivent. |   |

## 5.4. STRUCTURE RELEVÉ GLOBAL PERSONNE PHYSIQUE

Un relevé global RGPP respecte toujours la structure représentée ci-dessous.



### 5.4.1. REGROUPEMENT RACINE FICP

La racine du relevé est le regroupement FICP, il contient :

- l'élément de base optionnel IDFCOR,
- le regroupement DEMANDE,
- le regroupement REPONSE (réponse normale) ou le regroupement ERREUR (cas d'erreur)

|             |   |             |             |              |
|-------------|---|-------------|-------------|--------------|
| Diagramme   |   |             |             |              |
| Description | Regroupement racine du relevé global PP |             |             |              |
| Enfants     | Nom                                     | Usage       | Cardinalité | Type         |
|             | IDFCOR                                  | Facultatif  | 0 ou 1      | Element      |
|             | DEMANDE                                 | Obligatoire | 1           | Regroupement |
|             | REPONSE<br>ou<br>ERREUR                 | Obligatoire | 1           | Regroupement |

#### 5.4.1.1. ÉLÉMENT IDFCOR

|              |   |
|--------------|---|
| Diagramme    |   |
| Utilisé par  | <b>FICP</b> (racine du message)                                   |
| Description  | Identifiant de corrélation  |
| Type         | Chaîne[50]  |
| Restrictions | Caractères alphabétiques et/ou numériques uniquement sans espace. |

### 5.4.2. REGROUPEMENT DEMANDE

Le regroupement DEMANDE contient les paramètres pour une demande de relevé global PP : CLEBDF

|             |  |             |             |         |
|-------------|--|-------------|-------------|---------|
| Diagramme   |  |             |             |         |
| Utilisé par | <b>FICP</b>  |             |             |         |
| Description | Regroupement des paramètres de requête du relevé global PP |             |             |         |
| Enfants     | Nom  | Usage       | Cardinalité | Type    |
|             | <b>MOTIFCONSULT</b>  | Obligatoire | 1           | Elément |
|             | <b>TYPECREDIT</b>  | Optionnel   | 0 ou 1      | Elément |
|             | <b>CIBETC</b>  | Optionnel   | 0 ou 1      | Elément |
|             | <b>CLEBDF</b>  | Obligatoire | 1           | Elément |

#### 5.4.2.1. ELÉMENT MOTIFCONSULT

|              |   |            |          |  |
|--------------|---|------------|----------|--|
| Diagramme    | <b>MOTIFCONSULT</b>   |            |          |  |
| Utilisé par  | <b>DEMANDE<br/>NOTARISATION</b>   |            |          |  |
| Description  | Motif de consultation est :<br>'N' pour motif consultation <b>Non</b> Obligatoire<br>'O' pour motif consultation obligatoire pour l' <b>O</b> ctroi d'un crédit<br>'R' pour motif consultation obligatoire pour le <b>R</b> enouvellement d'un crédit |            |          |  |
| Type         | Chaîne[1]   |            |          |  |
| Restrictions | Seulement <b>O</b> , <b>R</b> ou <b>N</b> – (N par défaut)  |            |          |  |
| Attributs    | Nom   | Type       | Usage    | Description  |
|              | <b>LIB</b>  | Chaîne[14] | Optionel | Facultatif, utilisé pour la réponse dans<br>« NOTARISATION »<br>OCTROI ou RENOUVELLEMENT |

#### 5.4.2.1. ELÉMENT TYPECREDIT

|              |   |            |          |  |
|--------------|---|------------|----------|--|
| Diagramme    | <b>TYPECREDIT</b>   |            |          |  |
| Utilisé par  | <b>DEMANDE<br/>NOTARISATION</b>   |            |          |  |
| Description  | types de crédit autorisés pour une consultation obligatoire : <b>I</b> (pour Immobilier) ou <b>C</b> (pour Consommation)                          |            |          |  |
| Type         | Chaîne[1]   |            |          |  |
| Restrictions | Seulement <b>I</b> (pour Immobilier) ou <b>C</b> (pour Consommation)<br>Seulement <b>C</b> (consommation) si motif = R (renouvellement de crédit) |            |          |  |
| Attributs    | Nom   | Type       | Usage    | Description  |
|              | <b>LIB</b>  | Chaîne[12] | Optionel | Facultatif, utilisé pour la réponse dans<br>« NOTARISATION »<br>IMMOBILIER ou CONSOMMATION |

5.4.2.1. ELÉMENT CIBETC

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Diagramme   | <b>CIBETC</b> ⊕                       |
| Utilisé par | <b>DEMANDE<br/>NOTARISATION</b>       |
| Description | Code Interbancaire de l'établissement |
| Type        | Chaîne[5]                             |


5.4.2.1. ELÉMENT CLEBDF

|             |  |              |       |             |   |
|-------------|--|--------------|-------|-------------|---|
| Diagramme   | <b>CLEBDF</b>                          |              |       |             |   |
| Utilisé par | <b>DEMANDE<br/>PP<br/>NOTARISATION</b> |              |       |             |   |
| Description | Clé BDF d'une Personne Physique        |              |       |             |   |
| Type        | Chaîne[11]                             |              |       |             |   |
| Attributs   | Nom                                    | Type         | Usage | Description |   |
|             | <b>SUFFIX</b>                          | Numérique[2] |       | Optionnel   | Suffixe de clé BDF, optionnel car jamais utilisé pour CLEBDF dans le regroupement DEMANDE |
|             |  | min          | 01    |             |   |
| max         | 99                                     |              |       |             |   |

### 5.4.3. REGROUPEMENT REPONSE

Dans le cas d'une réponse normale, le regroupement REPONSE contient les résultats de la demande d'un relevé global PP.

- pour une réponse néant :
  - REPONSE est vide
  - l'attribut NBP = 0
- pour une réponse unique
  - REPONSE contient un regroupement PERSONNE
  - l'attribut NBP = 1
- pour une réponse multiple (plusieurs dossiers) :
  - REPONSE contient plusieurs regroupements PERSONNE (max 99)
  - l'attribut NBP = nombre de dossiers recensés pour la clé BDF demandée

|             |  |              |             |  |                                    |
|-------------|--|--------------|-------------|--|------------------------------------|
| Diagramme   |            |              |             |  |                                    |
| Utilisé par | <b>FICP</b>  |              |             |  |                                    |
| Description | Regroupement contenant la ou les personnes en retour de la requête et l'élément notarisaison |              |             |  |                                    |
| Enfants     | Nom  | Usage        | Cardinalité | Type                                       |                                    |
|             | <b>PERSONNE</b>  | Optionnel    | 0 à 99      | Regroupement contenant une ou plusieurs PP |                                    |
|             | <b>NOTARISATION</b>  | Optionnel    | 1           | Élément                                    |                                    |
| Attributs   | Nom  | Type         | Usage       | Description                                |                                    |
|             | <b>DATHEU</b>  | DateHeure    | Obligatoire | Date heure du traitement MVS               |                                    |
|             | <b>NBP</b>   | Numérique[2] |             | Obligatoire                                | Nombre de personne dans la réponse |
|             |  | Min          | 0           |  |                                    |
|             | Max  | 99           |             |  |                                    |



#### 5.4.4. REGROUPEMENT PERSONNE

Ce regroupement contient le descriptif de la PP et le regroupement GLOBAL des incidents de paiement et dossier de surendettement de la personne.

|             |  |             |             |              |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| Diagramme   |  |             |             |              |
| Utilisé par | <b>REPONSE</b>   |             |             |              |
| Description | Regroupement contenant descriptif et informations globales des incidents de paiement et dossier de surendettement. |             |             |              |
| Enfants     | Nom  | Usage       | Cardinalité | Type         |
|             | <b>PP</b>  | Obligatoire | 1           | Regroupement |
|             | <b>GLOBAL</b>  | Obligatoire | 1           | Regroupement |

#### 5.4.5. REGROUPEMENT PP

Le regroupement PP contient le descriptif d'une Personne Physique.

|             |   |             |             |              |
|-------------|---|-------------|-------------|--------------|
| Diagramme   |   |             |             |              |
| Utilisé par | <b>PERSONNE</b>                               |             |             |              |
| Description | Regroupement descriptif une personne physique |             |             |              |
| Enfants     | Nom   | Usage       | Cardinalité | Type         |
|             | <b>CLEBDF</b>                                 | Obligatoire | 1           | Élément      |
|             | <b>NOM</b>                                    | Obligatoire | 1           | Élément      |
|             | <b>PRENOMS</b>                                | Obligatoire | 1           | Élément      |
|             | <b>SEXE</b>                                   | Obligatoire | 1           | Élément      |
|             | <b>NOMMARI</b>                                | Optionnel   | 0 ou 1      | Élément      |
|             | <b>NAISSANCE</b>                              | Obligatoire | 1           | Regroupement |
| <b>FRUP</b> | Obligatoire                                   | 1           | Élément     |              |

##### 5.4.5.1. ÉLÉMENT NOM

|             |  |
|-------------|--|
| Diagramme   |  |
| Utilisé par | <b>PP</b>                              |
| Description | Nom de famille de la personne physique |
| Type        | Chaîne[60]                             |

5.4.5.2. ÉLÉMENT PRENOMS

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Diagramme   | <b>PRENOMS</b> ⊕                |
| Utilisé par | <b>PP</b>                       |
| Description | Prénoms de la personne physique |
| Type        | Chaîne[60]                      |

5.4.5.3. ÉLÉMENT SEXE

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Diagramme    | <b>SEXE</b> ⊕                |
| Utilisé par  | <b>PP</b>                    |
| Description  | Sexe de la personne physique |
| Type         | Numérique[1]                 |
| Restrictions | énumération 1 Masculin       |
|              | énumération 2 Féminin        |

5.4.5.4. ÉLÉMENT NOMMARI

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Diagramme   | <b>NOMMARI</b> ⊕                    |
| Utilisé par | <b>PP</b>                           |
| Description | Nom marital de la personne physique |
| Type        | Chaîne[30]                          |

5.4.5.5. ÉLÉMENT FRUP

|               |   |               |   |             |
|---------------|---|---------------|---|-------------|
| Diagramme     | <b>FRUP</b> ⊕   |               |   |             |
| Utilisé par   | <b>PP</b>   |               |   |             |
| Description   | Libellé FRUP.   |               |   |             |
| Type          | Chaîne[60]  |               |   |             |
| Attributs     | Nom   | Type          | Usage   | Description |
|               | <b>CODE</b>   | Chaîne[1]     | Obligatoire   | Code FRUP   |
|               |   | énumération A | Aucune  |             |
|               |   | énumération F | identité falsifiée  |             |
|               |   | énumération R | identité réelle d'une personne déclarée sous une autre identité |             |
|               |   | énumération U | identité usurpée  |             |
| énumération P | identité réelle d'une personne déclarée sous une autre identité |               |   |             |

## 5.4.6. REGROUPEMENT NAISSANCE

|             |  |             |             |         |
|-------------|--|-------------|-------------|---------|
| Diagramme   |  |             |             |         |
| Utilisé par | <b>PP</b>  |             |             |         |
| Description | Regroupement décrivant la date et le lieu de naissance de la personne physique |             |             |         |
| Enfants     | Nom  | Usage       | Cardinalité | Type    |
|             | <b>DATNAIS</b>   | Obligatoire | 1           | Élément |
|             | <b>COMM</b>  | Obligatoire | 1           | Élément |
|             | <b>DEPT</b>  | Obligatoire | 1           | Élément |
|             | <b>PAYS</b>  | Obligatoire | 1           | Élément |

## 5.4.6.1. ÉLÉMENT DATNAIS

|             |   |
|-------------|---|
| Diagramme   |   |
| Utilisé par | <b>NAISSANCE</b>                          |
| Description | Date de naissance de la personne physique |
| Type        | Date[10]                                  |

## 5.4.6.2. ÉLÉMENT COMM

|             |  |           |           |   |
|-------------|--|-----------|-----------|---|
| Diagramme   |  |           |           |   |
| Utilisé par | <b>NAISSANCE</b>                             |           |           |   |
| Description | Commune de naissance de la personne physique |           |           |   |
| Type        | Chaîne[32]                                   |           |           |   |
| Attributs   | Nom  | Type      | Usage     | Description   |
|             | <b>CODE</b>                                  | Chaîne[3] | Optionnel | - si PP née en France (métropole, DOM, COM)<br>- si PP née à l'étranger : attribut absent |

## 5.4.6.3. ÉLÉMENT DEPT

|             |  |           |             |  |
|-------------|--|-----------|-------------|--|
| Diagramme   |  |           |             |  |
| Utilisé par | <b>NAISSANCE</b>   |           |             |  |
| Description | Si PP née en métropole : Libellé du département<br>Si PP née DOM,COM : libellé du DOM,COM<br>Si PP née à l'étranger : libellé « Etranger » |           |             |  |
| Type        | Chaîne[32]   |           |             |  |
| Attributs   | Nom  | Type      | Usage       | Description  |
|             | <b>CODE</b>  | Chaîne[3] | Obligatoire | 001 à 095 : département français<br>971 à 989 : DOM-COM<br>99 : étranger |

5.4.6.4. ÉLÉMENT PAYS

|             |  |           |           |   |
|-------------|--|-----------|-----------|---|
| Diagramme   |  |           |           |   |
| Utilisé par | <b>NAISSANCE</b>   |           |           |   |
| Description | Si PP née en France : vide<br>Si PP née à l'étranger : Libellé du pays |           |           |   |
| Type        | Chaîne[32]   |           |           |   |
| Attributs   | Nom  | Type      | Usage     | Description   |
|             | <b>CODE</b>  | Chaîne[2] | Optionnel | Si PP née en France : vide<br>Si PP née à l'étranger : Code pays ISO 3166 |

5.4.7. REGROUPEMENT GLOBAL

|             |   |             |             |              |
|-------------|---|-------------|-------------|--------------|
| Diagramme   |   |             |             |              |
| Utilisé par | <b>PERSONNE</b>   |             |             |              |
| Description | Regroupement globalisation des incidents de paiement et du dossier de surendettement concernant une personne physique |             |             |              |
| Enfants     | Nom   | Usage       | Cardinalité | Type         |
|             | <b>RELINCIDENT</b>  | Obligatoire | 1           | Regroupement |
|             | <b>MESURESUR</b>  | Obligatoire | 1           | Regroupement |

5.4.8. REGROUPEMENT RELINCIDENT

|             |  |             |             |         |
|-------------|--|-------------|-------------|---------|
| Diagramme   |  |             |             |         |
| Utilisé par | <b>GLOBAL</b>  |             |             |         |
| Description | Regroupement des informations concernant les incidents |             |             |         |
| Enfants     | Nom  | Usage       | Cardinalité | Type    |
|             | <b>NBINCID</b>   | Obligatoire | 1           | Élément |
|             | <b>NATCRED</b>   | Obligatoire | 1           | Élément |
|             | <b>NBDECLAR</b>  | Obligatoire | 1           | Élément |
|             | <b>DATRADINC</b>                                       | Obligatoire | 1           | Élément |

5.4.8.1. ÉLÉMENT NBINCID

|             |                    |  |  |
|-------------|--------------------|--|--|
| Diagramme   |                    |  |  |
| Utilisé par | <b>INCIDENTS</b>   |  |  |
| Description | Nombre d'incidents |  |  |
| Type        | Numérique[3]       |  |  |

5.4.8.2. ÉLÉMENT NATCRED

|                |                          |                |  |                       |
|----------------|--------------------------|----------------|--|-----------------------|
| Diagramme      | NATCRED ⊕                |                |  |                       |
| Utilisé par    | RELINCIDENT              |                |  |                       |
| Description    | Libellé Nature du crédit |                |  |                       |
| Type           | Chaîne[40]               |                |  |                       |
| Attributs      | Nom                      | Type           | Usage                                  | Description           |
|                | CODE                     | Numérique[2]   | Obligatoire                            | Code nature du crédit |
|                |                          | Énumération 01 | Prêt immobilier                        |                       |
|                |                          | Énumération 02 | Crédit affecté                         |                       |
|                |                          | Énumération 03 | Location vente - location option achat |                       |
|                |                          | Énumération 04 | Prêt personnel et crédit permanent     |                       |
|                |                          | Énumération 05 | Découvert                              |                       |
|                |                          | Énumération 06 | Divers                                 |                       |
|                |                          | Énumération 07 | Prêt personnel                         |                       |
|                |                          | Énumération 08 | Crédit renouvelable                    |                       |
|                |                          | Énumération 09 | Regroupement de crédits                |                       |
| Énumération 99 | Crédits multiples        |                |  |                       |

5.4.8.3. ÉLÉMENT NBDECLAR

|             |                      |  |  |
|-------------|----------------------|--|--|
| Diagramme   | NBDECLAR ⊕           |  |  |
| Utilisé par | RELINCIDENT          |  |  |
| Description | Nombre de déclarants |  |  |
| Type        | Numérique[3]         |  |  |

5.4.8.4. ÉLÉMENT DATRADINC

|             |                      |  |  |
|-------------|----------------------|--|--|
| Diagramme   | DATRADINC ⊕          |  |  |
| Utilisé par | RELINCIDENT          |  |  |
| Description | Date de la radiation |  |  |
| Type        | Date[10]             |  |  |

5.4.9. REGROUPEMENT MESURESUR

|                   |   |             |             |         |
|-------------------|---|-------------|-------------|---------|
| Diagramme         |   |             |             |         |
| Utilisé par       | GLOBAL  |             |             |         |
| Description       | Regroupement des informations concernant le dossier de surendettement |             |             |         |
| Enfants           | Nom   | Usage       | Cardinalité | Type    |
|                   | NATMESUR  | Obligatoire | 1           | Élément |
|                   | OBLIGCOMP   | Obligatoire | 1           | Élément |
|                   | DATRADSUR   | Obligatoire | 1           | Élément |
|                   | DOSSRECEVBL   | Obligatoire | 1           | Élément |
|                   | DOSSREEXAM  | Obligatoire | 1           | Élément |
| DOSSENCOURSINSTRS | Obligatoire   | 1           | Élément     |         |

5.4.9.1. ÉLÉMENT NATMESUR

|             |                     |     |  |             |  |
|-------------|---------------------|-----|--|-------------|--|
| Diagramme   | <b>NATMESUR</b> ⊕   |     |  |             |  |
| Utilisé par | <b>MESURESUR</b>    |     |  |             |  |
| Description | Nature de la mesure |     |  |             |  |
| Type        | Chaîne[45]          |     |  |             |  |
| Attributs   | <b>CODE</b>         | Nom | Type   | Usage       | Description  |
|             |                     |     | Numérique[1]   | Obligatoire | Code nature de la mesure                                     |
|             |                     |     | Énumération  | 1           | Mesure conventionnelle                                       |
|             |                     |     | Énumération  | 2           | Recommandation   |
|             |                     |     | Énumération  | 5           | Suspension d'exigibilité de créances                         |
|             |                     |     | Énumération  | 6           | Effacement de créances                                       |
|             |                     |     | Énumération  | 8           | Procédure de rétablissement personnel                        |
|             |                     |     | Énumération  | 9           | Faillite civile  |
|             |                     |     | Énumération  | B           | Suspension imposée d'exigibilité de créances                 |
|             |                     |     | Énumération  | C           | Mesure imposée par la commission                             |
|             |                     |     | Énumération  | D           | Suspension judiciaire exigibilité de créances                |
|             |                     |     | Énumération  | E           | Mesure judiciaire  |
|             |                     |     | Énumération  | F           | PRP sans liquidation judiciaire                              |
|             |                     |     | Énumération  | G           | PRP avec liquidation judiciaire                              |
|             |                     |     | Énumération  | H           | Mesure recommandée avec suspension d'exigibilité de créances |
|             | Énumération         | M   | Mesure imposée avec suspension d'exigibilité de créances |             |  |
|             | Énumération         | N   | Mesure imposée avec effacement total des créances        |             |  |
|             | Énumération         | P   | Mesure imposée avec effacement partiel des créances      |             |  |
|             | Énumération         | Q   | Mesure imposée sans effacement des créances              |             |  |

5.4.9.2. ÉLÉMENT OBLIGCOMP

|             |                           |     |                    |             |   |
|-------------|---------------------------|-----|--------------------|-------------|---|
| Diagramme   | <b>OBLIGCOMP</b> ⊕        |     |                    |             |   |
| Utilisé par | <b>MESURESUR</b>          |     |                    |             |   |
| Description | Obligation complémentaire |     |                    |             |   |
| Type        | Chaîne[60]                |     |                    |             |   |
| Attributs   | <b>CODE</b>               | Nom | Type               | Usage       | Description   |
|             |                           |     | Numérique[1]       | Obligatoire | Code Obligation complémentaire  |
|             |                           |     | Énumération        | 0           | Aucune  |
|             |                           |     | Énumération        | 1           | Obligation d'accomplir des actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. |
|             |                           |     | Énumération        | 2           | Obligation de s'abstenir d'actes pouvant aggraver son insolvabilité.                        |
|             | Énumération               | 9   | Obligations 1 et 2 |             |   |

5.4.9.3. ÉLÉMENT DATRADSUR

|             |                      |  |  |  |
|-------------|----------------------|--|--|--|
| Diagramme   | <b>DATRADSUR</b> ⊕   |  |  |  |
| Utilisé par | <b>MESURESUR</b>     |  |  |  |
| Description | Date de la radiation |  |  |  |
| Type        | Date[10]             |  |  |  |

5.4.9.4. ÉLÉMENT DOSSRECEVBL

|             |                   |              |       |   |                        |
|-------------|-------------------|--------------|-------|---|------------------------|
| Diagramme   | DOSSRECEVBL ⊕     |              |       |   |                        |
| Utilisé par | MESURESUR         |              |       |   |                        |
| Description | Dossier recevable |              |       |   |                        |
| Type        |                   |              |       |   |                        |
| Attributs   | Nom               | Type         | Usage | Description                                     |                        |
|             | CODE              | Numérique[1] |       | Obligatoire                                     | Code dossier recevable |
|             |                   | Enumération  | 0     | Pas d'existence de dossier de recevabilité      |                        |
|             |                   | Enumération  | 1     | Existence d'au moins un dossier de recevabilité |                        |

5.4.9.5. ÉLÉMENT DOSSREEXAM

|             |                     |              |       |   |                          |
|-------------|---------------------|--------------|-------|---|--------------------------|
| Diagramme   | DOSSREEXAM ⊕        |              |       |   |                          |
| Utilisé par | MESURESUR           |              |       |   |                          |
| Description | Dossier en réexamen |              |       |   |                          |
| Type        |                     |              |       |   |                          |
| Attributs   | Nom                 | Type         | Usage | Description                                 |                          |
|             | CODE                | Numérique[1] |       | Obligatoire                                 | Code dossier en réexamen |
|             |                     | Enumération  | 0     | Pas d'existence de dossier en réexamen      |                          |
|             |                     | Enumération  | 1     | Existence d'au moins un dossier en réexamen |                          |

5.4.9.6. ÉLÉMENT DOSSENCOURSINSTR

|             |                                |              |       |  |                                     |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------|--|-------------------------------------|
| Diagramme   | DOSSENCOURSINSTR ⊕             |              |       |  |                                     |
| Utilisé par | MESURESUR                      |              |       |  |                                     |
| Description | Dossier en cours d'instruction |              |       |  |                                     |
| Type        |                                |              |       |  |                                     |
| Attributs   | Nom                            | Type         | Usage | Description  |                                     |
|             | CODE                           | Numérique[1] |       | Obligatoire  | Code dossier en cours d'instruction |
|             |                                | Enumération  | 0     | Pas d'existence de dossier en cours d'instruction      |                                     |
|             |                                | Enumération  | 1     | Existence d'au moins un dossier en cours d'instruction |                                     |

### 5.4.10. REGROUPEMENT NOTARISATION

Ce regroupement contient le détail de la notarisation.

|             |  |             |             |         |
|-------------|--|-------------|-------------|---------|
| Diagramme   |  |             |             |         |
| Utilisé par | <b>FICP</b>  |             |             |         |
| Description | Regroupement identifiant une consultation obligatoire. |             |             |         |
| Enfants     | Nom  | Usage       | Cardinalité | Type    |
|             | <b>MOTIFCONSULT</b>                                    | Obligatoire | 1           | Élément |
|             | <b>TYPECREDIT</b>                                      | Optionnel   | 0 ou 1      | Élément |
|             | <b>CIBETC</b>  | Optionnel   | 0 ou 1      | Élément |
|             | <b>CLEBDF</b>  | Obligatoire | 1           | Élément |
|             | <b>NUMCONSOBLI</b>                                     | Obligatoire | 1           | Élément |
|             | <b>HORODAT</b>   | Obligatoire | 1           | Élément |

#### 5.4.10.1. ÉLÉMENT NUMCONSOBLI

|              |   |
|--------------|---|
| Diagramme    |   |
| Utilisé par  | <b>NOTARISATION</b>   |
| Description  | Identifiant de consultation obligatoire                       |
| Type         | Chaîne[12]  |
| Restrictions | forme AAQQQxxxxxx (année quantième + 7chiffres incrémentiels) |

#### 5.4.10.2. ÉLÉMENT HORODAT

|              |   |
|--------------|---|
| Diagramme    |   |
| Utilisé par  | <b>NOTARISATION</b>                           |
| Description  | Date et heure de la réponse à la consultation |
| Type         | Chaîne[19]                                    |
| Restrictions | forme SSAA-MM-JJ-hh.mm.ss                     |



### 5.4.11. REGROUPEMENT ERREUR

Ce regroupement contient la description de l'erreur sur une demande de relevé global PP.

|             |  |             |             |         |
|-------------|--|-------------|-------------|---------|
| Diagramme   |  |             |             |         |
| Utilisé par | <b>FICP</b>                                  |             |             |         |
| Description | Regroupement décrivant une réponse en erreur |             |             |         |
| Enfants     | Nom  | Usage       | Cardinalité | Type    |
|             | <b>ERRCOD</b>                                | Obligatoire | 1           | Elément |
|             | <b>ERRLIB</b>                                | Obligatoire | 1           | Elément |

#### 5.4.11.1. ELÉMENT ERRLIB

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Diagramme   |                     |
| Utilisé par | <b>ERREUR</b>       |
| Description | Libellé de l'erreur |
| Type        | Chaîne[64]          |

#### 5.4.11.2. ELÉMENT ERRCOD

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Diagramme   |                  |
| Utilisé par | <b>ERREUR</b>    |
| Description | Code de l'erreur |
| Type        | Numérique[4]     |

## 6. ANNEXES

### 6.1. CODES ET LIBELLÉS D'ERREUR

#### 6.1.1. ERREURS CONNEXION AU SERVICE FICP SUR POBI

| Code | Libellé                                    | Commentaires  |
|------|--|---|
| 9001 | SERVICE FERME                              | Connexion hors plages d'ouverture                   |
| 9002 | SERVICE INDISPONIBLE POUR RAISON TECHNIQUE | Service indisponible en cas de problèmes techniques |

#### 6.1.2. ERREURS PROFIL HABILITATION RAP

| Code | Libellé                           | Commentaires                     |
|------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 9101 | IDENTIFIANT PORTAIL NON REFERENCE | Identifiant Portail non habilité |

#### 6.1.3. ERREUR PARAMÈTRES CONSULTATION PP

| Code | Libellé                | Commentaires                         |
|------|------------------------|--------------------------------------|
| 9202 | CLE BDF INVALIDE       | valeur élément CLEBDF invalide       |
| 9205 | FORMAT IDFCOR INVALIDE | valeur élément IDFCOR invalide       |
| 9206 | MOTIF CONSULT.INVALIDE | valeur élément MOTIFCONSULT invalide |
| 9207 | TYPE CREDIT INVALIDE   | valeur élément TYPECREDIT invalide   |
| 9208 | CIB INVALIDE           | valeur élément CIBETC invalide       |

## 6.2. EXEMPLES DE REQUÊTES ET RÉPONSES EN MODE AUTOMATE XML

Cette annexe fournit des exemples de requêtes et de réponses XML conformes au dictionnaire décrit précédemment. Vous trouverez donc, pour un relevé global de personne physique, les exemples suivants:

- Une seule réponse pour une consultation non obligatoire
- Une seule réponse pour une consultation obligatoire pour Octroi de crédit
- Une seule réponse pour une consultation obligatoire pour Renouvellement de crédit
- Plusieurs dossiers pour une consultation non obligatoire
- Plusieurs dossiers pour une consultation obligatoire pour Octroi de crédit
- Pas de réponse pour une consultation non obligatoire
- Pas de réponse pour une consultation obligatoire pour Renouvellement de crédit
- Deux exemples erreur

### 6.2.1. RELEVÉ GLOBAL PERSONNE PHYSIQUE :UNE SEULE PERSONNE CONSULTATION NON OBLIGATOIRE:

Clé BDF 070867MAILL

#### 6.2.1.1. REQUÊTE

**En méthode GET** : la chaîne de requête à concaténer à l'URL de la ressource est :

**IDFCOR=AGENCE25&CLEBDF=070867MAILL&MOTIFCONSULT=N**

Ce qui donne avec l'URL complète :

<https://portail.banque-france.org/ficp/consultation/CRconsultXML.asp?IDFCOR=AGENCE25&CLEBDF=070867MAILL&MOTIFCONSULT=N>

**En méthode POST** : le message XML de requête à passer dans le champ d'entête HTTP XMLDATA contient :

```
<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>N</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT></TYPECREDIT>
    <CIBETC></CIBETC>
    <CLEBDF>070867MAILL</CLEBDF>
  </DEMANDE>
</FICP>
```

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| Mai 2018 | Structure des échanges FICP en mode automate XML<br>Version 1.60 | 27/50 |
|----------|--|-------|

## 6.2.1.2. RÉPONSE

```

<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>N</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT></TYPECREDIT>
    <CIBETC></CIBETC>
    <CLEBDF>070867MAILL</CLEBDF>
  </DEMANDE>
  <REPONSE DATHEU="10.12.2010 - 11:25:17" NBP="1">
    <PERSONNE>
      <PP>
        <CLEBDF>070867MAILL</CLEBDF>
        <NOM>MAILLOT</NOM>
        <PRENOMS>CAROLE JOSEE</PRENOMS>
        <SEXE>2</SEXE>
        <NOMMARI>DOCTEUR</NOMMARI>
        <NAISSANCE>
          <DATNAIS>07.08.1967</DATNAIS>
          <COMM CODE="510">VILLENEUVE ST DENIS</COMM>
          <DEPT CODE="077">SEINE ET MARNE</DEPT>
          <PAYS/>
        </NAISSANCE>
        <FRUP CODE="U">IDENTITE USURPEE</FRUP>
      </PP>
      <GLOBAL>
        <RELINCIDENT>
          <NBINCID>002</NBINCID>
          <NATCRED CODE="01">PRETIMMOBILIER</NATCRED>
          <NBDECLAR>002</NBDECLAR>
          <DATRADINC>15.05.2012</DATRADINC>
        </RELINCIDENT>
        <MESURESUR>
          <NATMESUR CODE="1">MESURE CONVENTIONNELLE</NATMESUR>
          <OBLIGCOMP CODE="0">AUCUNE</OBLIGCOMP>
          <DATRADSUR>14.03.2011</DATRADSUR>
          <DOSSRECEVBL CODE="0"/>
          <DOSSREEXAM CODE="0"/>
          <DOSSENCOURSINSTR CODE="0"/>
        </MESURESUR>
      </GLOBAL>
    </PERSONNE>
  </REPONSE>
</FICP>

```

## 6.2.2. RELEVÉ GLOBAL PERSONNE PHYSIQUE :UNE SEULE PERSONNE CONSULTATION OBLIGATOIRE (OCTROI DE CRÉDIT) :

Clé BDF 070867MAILL

### 6.2.2.1. REQUÊTE

**En méthode GET** : la chaîne de requête à concaténer à l'URL de la ressource est :

**IDFCOR=AGENCE25&CLEBDF=070867MAILL&MOTIFCONSULT=O&TYPECREDIT=C&CIB=30002**

Ce qui donne avec l'URL complète :

<https://portail.banque-france.org/ficp/consultation/CRconsultXML.asp?IDFCOR=AGENCE25&CLEBDF=070867MAILL&MOTIFCONSULT=O&TYPECREDIT=C&CIB=30002>

**En méthode POST** : le message XML de requête à passer dans le champ d'entête HTTP XMLDATA contient :

```
<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>O</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT>C</TYPECREDIT>
    <CIBETC>30002</CIBETC>
    <CLEBDF>070867MAILL</CLEBDF>
  </DEMANDE>
</FICP>
```

## 6.2.2.2. RÉPONSE

```

<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>O</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT>C</TYPECREDIT>
    <CIBETC>30002</CIBETC>
    <CLEBDF>070867MAILL</CLEBDF>
  </DEMANDE>
  <REPONSE DATHEU="15.11.2017 - 11:54:37" NBP="1">
    <NOTARISATION>
      <MOTIFCONSULT LIB="OCTROI">O</MOTIFCONSULT>
      <TYPECREDIT LIB="CONSOMMATION">C</TYPECREDIT>
      <CIBETC>30002</CIBETC>
      <CLEBDF>070867MAILL</CLEBDF>
      <NUMCONSOBLI>17349000012</NUMCONSOBLI>
      <HORODAT>2017-11-15-11.54.37</HORODAT>
    </NOTARISATION>
    <PERSONNE>
      <PP>
        <CLEBDF>070867MAILL</CLEBDF>
        <NOM>MAILLOT</NOM>
        <PRENOMS>CAROLE JOSEE</PRENOMS>
        <SEXE>2</SEXE>
        <NOMMARI>DOCTEUR</NOMMARI>
        <NAISSANCE>
          <DATNAIS>07.08.1967</DATNAIS>
          <COMM CODE="510">VILLENEUVE ST DENIS</COMM>
          <DEPT CODE="077">SEINE ET MARNE</DEPT>
          <PAYS/>
        </NAISSANCE>
        <FRUP CODE="U">IDENTITE USURPEE</FRUP>
      </PP>
    </PERSONNE>
    <GLOBAL>
      <RELINCIDENT>
        <NBINCID>002</NBINCID>
        <NATCRED CODE="01">PREIMMOBILIER</NATCRED>
        <NBDECLAR>002</NBDECLAR>
        <DATRADINC>15.05.2012</DATRADINC>
      </RELINCIDENT>
      <MESURESUR>
        <NATMESUR CODE="1">MESURE CONVENTIONNELLE</NATMESUR>
        <OBLIGCOMP CODE="0">AUCUNE</OBLIGCOMP>
        <DATRADSUR>14.03.2011</DATRADSUR>
        <DOSSRECEVBL CODE="0"/>
        <DOSSREEXAM CODE="0"/>
        <DOSSENCOURSINSTR CODE="0"/>
      </MESURESUR>
    </GLOBAL>
  </REPONSE>
</FICP>

```

### 6.2.3. RELEVÉ GLOBAL PERSONNE PHYSIQUE :UNE SEULE PERSONNE CONSULTATION OBLIGATOIRE (RENOUVELLEMENT DE CRÉDIT) :

Clé BDF 070867MAILL

#### 6.2.3.1. REQUÊTE

**En méthode GET** : la chaîne de requête à concaténer à l'URL de la ressource est :

**IDFCOR=AGENCE25&CLEBDF=070867MAILL&MOTIFCONSULT= R&TYPECREDIT=C&CIB=30002**

Ce qui donne avec l'URL complète :

<https://portail.banque-france.org/ficp/consultation/CRconsultXML.asp?IDFCOR=AGENCE25&CLEBDF=070867MAILL&MOTIFCONSULT= R&TYPECREDIT=C&CIB=30002>

**En méthode POST** : le message XML de requête à passer dans le champ d'entête HTTP XMLDATA contient :

```
<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>R</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT>C</TYPECREDIT>
    <CIBETC>30002</CIBETC>
    <CLEBDF>070867MAILL</CLEBDF>
  </DEMANDE>
</FICP>
```

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| Mai 2018 | Structure des échanges FICP en mode automate XML<br>Version 1.60 | 31/50 |
|----------|--|-------|

## 6.2.3.2. RÉPONSE

```

<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>R</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT>C</TYPECREDIT>
    <CIBETC>30002</CIBETC>
    <CLEBDF>070867MAILL</CLEBDF>
  </DEMANDE>
  <REPONSE DATHEU="15.11.2017 - 11:54:37" NBP="1">
    <NOTARISATION>
      <MOTIFCONSULT LIB="RENOUVELLEMENT">R</MOTIFCONSULT>
      <TYPECREDIT LIB="CONSOMMATION">C</TYPECREDIT>
      <CIBETC>30002</CIBETC>
      <CLEBDF>070867MAILL</CLEBDF>
      <NUMCONSOBLI>17349000012</NUMCONSOBLI>
      <HORODAT>2017-11-15-11.54.37</HORODAT>
    </NOTARISATION>
    <PERSONNE>
      <PP>
        <CLEBDF>070867MAILL</CLEBDF>
        <NOM>MAILLOT</NOM>
        <PRENOMS>CAROLE JOSEE</PRENOMS>
        <SEXE>2</SEXE>
        <NOMMARI>DOCTEUR</NOMMARI>
        <NAISSANCE>
          <DATNAIS>07.08.1967</DATNAIS>
          <COMM CODE="510">VILLENEUVE ST DENIS</COMM>
          <DEPT CODE="077">SEINE ET MARNE</DEPT>
          <PAYS/>
        </NAISSANCE>
        <FRUP CODE="U">IDENTITE USURPEE</FRUP>
      </PP>
    </PERSONNE>
    <GLOBAL>
      <RELINCIDENT>
        <NBINCID>002</NBINCID>
        <NATCRED CODE="01">PREIMMOBILIER</NATCRED>
        <NBDECLAR>002</NBDECLAR>
        <DATRADINC>15.05.2012</DATRADINC>
      </RELINCIDENT>
      <MESURESUR>
        <NATMESUR CODE="1">MESURE CONVENTIONNELLE</NATMESUR>
        <OBLIGCOMP CODE="0">AUCUNE</OBLIGCOMP>
        <DATRADSUR>14.03.2011</DATRADSUR>
        <DOSSRECEVBL CODE="0"/>
        <DOSSREEXAM CODE="0"/>
        <DOSSENCOURSINSTR CODE="0"/>
      </MESURESUR>
    </GLOBAL>
  </REPONSE>
</FICP>

```



**6.2.4. RELEVÉ GLOBAL PERSONNE PHYSIQUE : PLUSIEURS DOSSIERS - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE**

Clé BDF 010680SYLVE

**6.2.4.1. REQUÊTE**

**En méthode GET** : la chaîne de requête à concaténer à l'URL de la ressource est :

**IDFCOR=AGENCE25&CLEBDF=010680SYLVE&MOTIFCONSULT=N**

Ce qui donne avec l'URL complète :

[https://portail.banque-france.org/ficp/consultation/CRconsultXML.asp?IDFCOR=AGENCE25  
&CLEBDF=010680SYLVE&MOTIFCONSULT=N](https://portail.banque-france.org/ficp/consultation/CRconsultXML.asp?IDFCOR=AGENCE25&CLEBDF=010680SYLVE&MOTIFCONSULT=N)

**En méthode POST** : le message XML de requête à passer dans le champ d'entête HTTP XMLDATA contient :

```
<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>N</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT></TYPECREDIT>
    <CIBETC></CIBETC>
    <CLEBDF>010680SYLVE</CLEBDF>
  </DEMANDE>
</FICP>
```

## 6.2.4.2. RÉPONSE

```

<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>N</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT></TYPECREDIT>
    <CIBETC></CIBETC>
    <CLEBDF>010680SYLVE</CLEBDF>
  </DEMANDE>
  <REPONSE DATHEU="10.12.2010 - 11:25:17" NBP="3">
    <PERSONNE>
      <PP>
        <CLEBDF SUFFIX="01">010680SYLVE</CLEBDF>
        <NOM>SYLVESTRE</NOM>
        <PRENOMS>GUY</PRENOMS>
        <SEXE>1</SEXE>
        <NAISSANCE>
          <DATNAIS>01.06.1980</DATNAIS>
          <COMM CODE="026">CABASSE</COMM>
          <DEPT CODE="083">VAR</DEPT>
          <PAYS/>
        </NAISSANCE>
        <FRUP CODE="A">AUCUNE</FRUP>
      </PP>
      <GLOBAL>
        <RELINCIDENT>
          <NBINCID>007</NBINCID>
          <NATCRED CODE="05">DECOUVERT</NATCRED>
          <NBDECLAR>005</NBDECLAR>
          <DATRADINC>15.05.2015</DATRADINC>
        </RELINCIDENT>
        <MESURESUR>
          <NATMESUR CODE="1">MESURE CONVENTIONNELLE</NATMESUR>
          <OBLIGCOMP CODE="0">AUCUNE</OBLIGCOMP>
          <DATRADSUR>14.03.2017</DATRADSUR>
          <DOSSRECEVBL CODE="0"/>
          <DOSSREEXAM CODE="0"/>
          <DOSSENCOURSINSTR CODE="0"/>
        </MESURESUR>
      </GLOBAL>
    </PERSONNE>
    <PERSONNE>
      <PP>
        <CLEBDF SUFFIX="02">010680SYLVE</CLEBDF>
        <NOM>SYLVESTRE</NOM>
        <PRENOMS>MARIE</PRENOMS>
        <SEXE>2</SEXE>
        <NAISSANCE>
          <DATNAIS>01.06.1980</DATNAIS>
          <COMM>ALOST</COMM>
          <DEPT CODE="99">ETRANGER</DEPT>
          <PAYS CODE="BE">BELGIQUE</PAYS>
        </NAISSANCE>
        <FRUP CODE="F">IDENTITE FALSIFIEE </FRUP>
      </PP>
      <GLOBAL>
        <RELINCIDENT>
          <NBINCID>000</NBINCID>
          <NATCRED CODE=""/>
          <NBDECLAR>000</NBDECLAR>
          <DATRADINC/>
        </RELINCIDENT>
        <MESURESUR>
          <NATMESUR CODE="1">MESURE CONVENTIONNELLE</NATMESUR>
          <OBLIGCOMP CODE="0">AUCUNE</OBLIGCOMP>
          <DATRADSUR>14.03.2015</DATRADSUR>
          <DOSSRECEVBL CODE="0"/>
          <DOSSREEXAM CODE="1"/>
          <DOSSENCOURSINSTR CODE="0"/>
        </MESURESUR>
      </GLOBAL>
    </PERSONNE>
  </REPONSE>
</FICP>

```

```
</PERSONNE>
<PERSONNE>
  <PP>
    <CLEBDF SUFFIX="03">010680SYLVE</CLEBDF>
    <NOM>SYLVESTRE</NOM>
    <PRENOMS>LEON</PRENOMS>
    <SEXE>1</SEXE>
    <NAISSANCE>
      <DATNAIS>01.06.1980</DATNAIS>
      <COMM>ELVEN</COMM>
      <DEPT CODE="56 ">MORBIHAN</DEPT>
      <PAYS/>
    </NAISSANCE>
    <FRUP CODE="R">IDENTITE REELLE D UNE PERSONNE DECLAREE SOUS UNE AUTRE IDENTITE</FRUP>
  </PP>
  <GLOBAL>
    <RELINCIDENT>
      <NBINCID>000</NBINCID>
      <NATCRED CODE=""/>
      <NBDECLAR>000</NBDECLAR>
      <DATRADINC/>
    </RELINCIDENT>
    <MESURESUR>
      <NATMESUR CODE=""/></NATMESUR>
      <OBLIGCOMP CODE=""/></OBLIGCOMP>
      <DATRADSUR></DATRADSUR>
      <DOSSRECEVBL CODE="0"/>
      <DOSSREEXAM CODE="0"/>
      <DOSSENCOURSINSTR CODE="0"/>
    </MESURESUR>
  </GLOBAL>
</PERSONNE>
</REPONSE>
</FICP>
```

## 6.2.5. RELEVÉ GLOBAL PERSONNE PHYSIQUE :PLUSIEURS DOSSIERS - CONSULTATION OBLIGATOIRE (OCTROI DE CRÉDIT)

Clé BDF 010680SYLVE

### 6.2.5.1. REQUÊTE

**En méthode GET** : la chaîne de requête à concaténer à l'URL de la ressource est :

**I**      **DFCOR=AGENCE25&CLEBDF=010680SYLVE&MOTIFCONSULT=O&TYPECREDIT= I&CIB=30002**

Ce qui donne avec l'URL complète :

<https://portail.banque-france.org/ficp/consultation/CRconsultXML.asp?IDFCOR=AGENCE25&CLEBDF=010680SYLVE&MOTIFCONSULT=O&TYPECREDIT=I&CIB=30002>

**En méthode POST** : le message XML de requête à passer dans le champ d'entête HTTP XMLDATA contient :

```
<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>O</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT> I</TYPECREDIT>
    <CIBETC>30002</CIBETC>
    <CLEBDF>010680SYLVE</CLEBDF>
  </DEMANDE>
</FICP>
```

## 6.2.5.2. RÉPONSE

```

<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>O</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT>I</TYPECREDIT>
    <CIBETC>30002</CIBETC>
    <CLEBDF>010680SYLVE</CLEBDF>
  </DEMANDE>
  <REPONSE DATHEU="15.11.2017 - 11:54:37" NBP="3">
    <NOTARISATION>
      < MOTIFCONSULT LIB="OCTROI">O</MOTIFCONSULT>
      < TYPECREDIT LIB="IMMOBILIER">I</TYPECREDIT>
      <CIBETC>30002</CIBETC>
      <CLEBDF>010680SYLVE </CLEBDF>
      <NUMCONSOBLI>17349000012</NUMCONSOBLI>
      <HORODAT>2017-11-15-11.54.37</HORODAT>
    </NOTARISATION>
    <PERSONNE>
      <PP>
        <CLEBDF SUFFIX="01">010680SYLVE</CLEBDF>
        <NOM>SYLVESTRE</NOM>
        <PRENOMS>GUY</PRENOMS>
        <SEXE>1</SEXE>
        <NAISSANCE>
          <DATNAIS>01.06.1980</DATNAIS>
          <COMM CODE="026">CABASSE</COMM>
          <DEPT CODE="083">VAR</DEPT>
          <PAYS/>
        </NAISSANCE>
        <FRUP CODE="A">AUCUNE</FRUP>
      </PP>
      <GLOBAL>
        <RELINCIDENT>
          <NBINCID>007</NBINCID>
          <NATCRED CODE="05">DECOUVERT</NATCRED>
          <NBDECLAR>005</NBDECLAR>
          <DATRADINC>15.05.2015</DATRADINC>
        </RELINCIDENT>
        <MESURESUR>
          <NATMESUR CODE="1">MESURE CONVENTIONNELLE</NATMESUR>
          <OBLIGCOMP CODE="0">AUCUNE</OBLIGCOMP>
          <DATRADSUR>14.03.2017</DATRADSUR>
          <DOSSRECEVBL CODE="0"/>
          <DOSSREEXAM CODE="0"/>
          <DOSSENCOURSINSTR CODE="0"/>
        </MESURESUR>
      </GLOBAL>
    </PERSONNE>
    <PERSONNE>
      <PP>
        <CLEBDF SUFFIX="02">010680SYLVE</CLEBDF>
        <NOM>SYLVESTRE</NOM>
        <PRENOMS>MARIE</PRENOMS>
        <SEXE>2</SEXE>
        <NAISSANCE>
          <DATNAIS>01.06.1980</DATNAIS>
          <COMM>ALOST</COMM>
          <DEPT CODE="99 ">ETRANGER</DEPT>
          <PAYS CODE="BE">BELGIQUE</PAYS>
        </NAISSANCE>
        <FRUP CODE="F">IDENTITE FALSIFIEE </FRUP>
      </PP>
      <GLOBAL>
        <RELINCIDENT>
          <NBINCID>000</NBINCID>
          <NATCRED CODE=""/>
          <NBDECLAR>000</NBDECLAR>
          <DATRADINC/>
        </RELINCIDENT>
        <MESURESUR>
          <NATMESUR CODE="1">MESURE CONVENTIONNELLE</NATMESUR>

```

```

    <OBLIGCOMP CODE="0">AUCUNE</OBLIGCOMP>
    <DATRADSUR>14.03.2015</DATRADSUR>
    <DOSSRECEVBL CODE="0"/>
    <DOSSREEXAM CODE="1"/>
    <DOSSENCOURSINSTR CODE="0"/>
  </MESURESUR>
</GLOBAL>
</PERSONNE>
<PERSONNE>
  <PP>
    <CLEBDF SUFFIX="03">010680SYLVE</CLEBDF>
    <NOM>SYLVESTRE</NOM>
    <PRENOMS>LEON</PRENOMS>
    <SEXE>1</SEXE>
    <NAISSANCE>
      <DATNAIS>01.06.1980</DATNAIS>
      <COMM>ELVEN</COMM>
      <DEPT CODE="56 ">MORBIHAN</DEPT>
      <PAYS/>
    </NAISSANCE>
    <FRUP CODE="R">IDENTITE REELLE D UNE PERSONNE DECLAREE SOUS UNE AUTRE IDENTITE</FRUP>
  </PP>
</GLOBAL>
  <RELINCIDENT>
    <NBINCID>000</NBINCID>
    <NATCRED CODE=""/>
    <NBDECLAR>000</NBDECLAR>
    <DATRADINC/>
  </RELINCIDENT>
  <MESURESUR>
    <NATMESUR CODE=""></NATMESUR>
    <OBLIGCOMP CODE=""></OBLIGCOMP>
    <DATRADSUR></DATRADSUR>
    <DOSSRECEVBL CODE="0"/>
    <DOSSREEXAM CODE="0"/>
    <DOSSENCOURSINSTR CODE="0"/>
  </MESURESUR>
</GLOBAL>
</PERSONNE>
</REPONSE>
</FICP>

```

**6.2.6. RELEVÉ GLOBAL PERSONNE PHYSIQUE :PAS DE RÉPONSE – CONSULTATION NON OBLIGATOIRE**

Clé BDF 011268CAHUT

**6.2.6.1. REQUÊTE****En méthode GET** : la chaîne de requête à concaténer à l'URL de la ressource est :**IDFCOR=AGENCE25&CLEBDF=011268CAHUT&MOTIFCONSULT=N**

Ce qui donne avec l'URL complète :

**https://portail.banque-france.org/ficp/consultation/CRconsultXML.asp?IDFCOR=AGENCE25  
&CLEBDF=011268CAHUT&MOTIFCONSULT=N****En méthode POST** : le message XML de requête à passer dans le champ d'entête HTTP XMLDATA contient :

```

<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>N</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT></TYPECREDIT>
    <CIBETC></CIBETC>
    <CLEBDF>011268CAHUT</CLEBDF>
  </DEMANDE>
</FICP>

```

**6.2.6.2. RÉPONSE**

```

<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>N</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT></TYPECREDIT>
    <CIBETC></CIBETC>
    <CLEBDF>011268CAHUT</CLEBDF>
  </DEMANDE>
  <REPONSE DATHEU="10.12.2017- 11:25:17" NBP="0" />
</FICP>

```

## 6.2.7. RELEVÉ GLOBAL PERSONNE PHYSIQUE :PAS DE RÉPONSE – CONSULTATION OBLIGATOIRE (RENOUVELLEMENT DE CREDIT)

Clé BDF 011268CAHUT

### 6.2.7.1. REQUÊTE

En méthode GET : la chaîne de requête à concaténer à l'URL de la ressource est :

**IDFCOR=AGENCE25&CLEBDF=011268CAHUT&MOTIFCONSULT=R&TYPECREDIT=C&CIB=30002**

Ce qui donne avec l'URL complète :

<https://portail.banque-france.org/ficp/consultation/CRconsultXML.asp?IDFCOR=AGENCE25&CLEBDF=011268CAHUT&MOTIFCONSULT=R&TYPECREDIT=C&CIB=30002>

En méthode POST : le message XML de requête à passer dans le champ d'entête HTTP XMLDATA contient :

```
<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>R</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT>C</TYPECREDIT>
    <CIBETC>30002</CIBETC>
    <CLEBDF>011268CAHUT</CLEBDF>
  </DEMANDE>
</FICP>
```

### 6.2.7.2. RÉPONSE

```
<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>R</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT>C</TYPECREDIT>
    <CIBETC>30002</CIBETC>
    <CLEBDF>011268CAHUT</CLEBDF>
  </DEMANDE>
  <REPONSE DATHEU="15.11.2017-11:54:37" NBP="0">
    <NOTARISATION>
      <MOTIFCONSULT LIB="RENOUVELLEMENT">R</MOTIFCONSULT>
      <TYPECREDIT LIB="CONSOMMATION">C</TYPECREDIT>
      <CIBETC>30002</CIBETC>
      <CLEBDF>011268CAHUT</CLEBDF>
      <NUMCONSOBLI>173490000012</NUMCONSOBLI>
      <HORODAT>2017-11-15-11.54.37</HORODAT>
    </NOTARISATION>
  </REPONSE>
</FICP>
```



**6.2.8. RELEVÉ GLOBAL PERSONNE PHYSIQUE : ERREUR – CONSULTATION NON OBLIGATOIRE**

Clé BDF 124060COPER

**6.2.8.1. REQUÊTE**

En méthode **GET** : la chaîne de requête à concaténer à l'URL de la ressource est :

**IDFCOR=AGENCE25&CLEBDF=124060COPER&MOTIFCONSULT=N**

Ce qui donne avec l'URL complète :

<https://portail.banque-france.org/ficp/consultation/CRconsultXML.asp?IDFCOR=AGENCE25&CLEBDF=124060COPER&MOTIFCONSULT=N>

En méthode **POST** : le message XML de requête à passer dans le champ d'entête HTTP XMLDATA contient :

```
<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>N</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT></TYPECREDIT>
    <CIBETC></CIBETC>
    <CLEBDF>124060COPER</CLEBDF>
  </DEMANDE>
</FICP>
```

**6.2.8.2. RÉPONSE**

```
<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>N</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT></TYPECREDIT>
    <CIBETC></CIBETC>
    <CLEBDF>124060COPER</CLEBDF>
  </DEMANDE>
  <ERREUR>
    <ERRCOD>9202</ERRCOD>
    <ERRLIB>CLE BDF INVALIDE</ERRLIB>
  </ERREUR>
</FICP>
```

## 6.2.9. RELEVÉ GLOBAL PERSONNE PHYSIQUE : ERREUR – CONSULTATION OBLIGATOIRE (RENOUVELLEMENT DE CRÉDIT)

Clé BDF 120460COPER

### 6.2.9.1. REQUÊTE

En méthode **GET** : la chaîne de requête à concaténer à l'URL de la ressource est :

**IDFCOR=AGENCE25&CLEBDF=120460COPER&MOTIFCONSULT=R&TYPECREDIT=I&CIB=30002**

Ce qui donne avec l'URL complète :

[https://portail.banque-france.org/ficp/consultation/CRconsultXML.asp?IDFCOR=AGENCE25  
&CLEBDF=120460COPER&MOTIFCONSULT=R&TYPECREDIT=I&CIB=30002](https://portail.banque-france.org/ficp/consultation/CRconsultXML.asp?IDFCOR=AGENCE25&CLEBDF=120460COPER&MOTIFCONSULT=R&TYPECREDIT=I&CIB=30002)

En méthode **POST** : le message XML de requête à passer dans le champ d'entête HTTP XMLDATA contient :

```
<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>R</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT>I</TYPECREDIT>
    <CIBETC>30002</CIBETC>
    <CLEBDF>120460COPER</CLEBDF>
  </DEMANDE>
</FICP>
```

### 6.2.9.2. RÉPONSE

```
<FICP>
  <IDFCOR>AGENCE25</IDFCOR>
  <DEMANDE>
    <MOTIFCONSULT>R</MOTIFCONSULT>
    <TYPECREDIT>I</TYPECREDIT>
    <CIBETC>30002</CIBETC>
    <CLEBDF>120460COPER</CLEBDF>
  </DEMANDE>
  <ERREUR>
    <ERRCOD>9207</ERRCOD>
    <ERRLIB>TYPE CREDIT INVALIDE</ERRLIB>
  </ERREUR>
</FICP>
```

## 7. SCHEMAS XSD

### 7.1. FICP

```
<xsd:element name="FICP">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="IDFCOR" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="DEMANDE"/>
      <xsd:choice>
        <xsd:element ref="REPONSE"/>
        <xsd:element ref="ERREUR"/>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

### 7.2. NOTARISATION

```
<xsd:element name="NOTARISATION">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element minOccurs="1" ref="MOTIFCONSULT" /> </xsd:element>
      <xsd:element minOccurs="0" ref="TYPECREDIT" /> </xsd:element>
      <xsd:element minOccurs="0" ref="CIBETC" />
      <xsd:element ref="CLEBDF" />
      <xsd:element fixed="" name="NUMCONSOBLI" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="HORODAT" type="xsd:string" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

### 7.3. GLOBAL

```
<xsd:element name="GLOBAL">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="RELINCIDENT" />
      <xsd:element ref="MESURESUR" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

### 7.4. ERREUR

```
<xsd:element name="ERREUR">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ERRCOD">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="4"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ERRLIB">
        <xsd:simpleType>
```

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| Mai 2018 | Structure des échanges FICP en mode automate XML<br>Version 1.60 | 43/50 |
|----------|--|-------|

```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="64"/>
            <xsd:whiteSpace value="preserve"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

## 7.5. PERSONNE

```

<xsd:element name="PERSONNE">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PP"/>
            <xsd:element ref="GLOBAL"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

## 7.6. PP

```

<xsd:element name="PP">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="CLEBDF"/>
            <xsd:element name="NOM">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="60"/>
                        <xsd:whiteSpace value="preserve"/>
                        <xsd:minLength value="1"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PRENOMS">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="60"/>
                        <xsd:whiteSpace value="preserve"/>
                        <xsd:minLength value="1"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="SEXE">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="1"/>
                        <xsd:pattern value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NOMMARI" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nom marital</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="60"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| Mai 2018 | Structure des échanges FICP en mode automate XML<br>Version 1.60 | 44/50 |
|----------|--|-------|

```

        <xsd:whiteSpace value="preserve"/>
        <xsd:minLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="NAISSANCE"/>
<xsd:element name="FRUP">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="A"/>
            <xsd:pattern value="F"/>
            <xsd:pattern value="R"/>
            <xsd:pattern value="U"/>
            <xsd:pattern value="P"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

## 7.7. DEMANDE

```

<xsd:element name="DEMANDE">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" ref="MOTIFCONSULT" />
            <xsd:element minOccurs="0" ref="TYPEPCREDIT" />
            <xsd:element minOccurs="0" ref="CIBETC" />
            <xsd:element ref="CLEBDF" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

## 7.8. REPONSE

```

<xsd:element name="REPONSE">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element minOccurs="0" ref="NOTARISATION" />
            <xsd:element ref="PERSONNE" minOccurs="0" maxOccurs="99" />
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="DATHEU" type="xsd:string" use="required" />
        <xsd:attribute name="NBP" type="xsd:integer" use="required" />
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

## 7.9. NAISSANCE

```

<xsd:element name="NAISSANCE">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DATNAIS" type="xsd:string" />
            <xsd:element name="COMM">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="xsd:string">
                            <xsd:attribute name="CODE" use="optional" />
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| Mai 2018 | Structure des échanges FICP en mode automate XML<br>Version 1.60 | 45/50 |
|----------|--|-------|

```

        <xsd:length value="3"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DEPT">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="CODE" use="required">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:length value="3"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PAYS">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="CODE" type="xsd:string" use="optional"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

## 7.10. RELINCIDENT

```

<xsd:element name="RELINCIDENT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Relevé des incidents</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NBINCID" type="xsd:integer">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nombre d'incidents</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NATCRED">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nature du crédit</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="CODE" type="xsd:string" use="required"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NBDECLAR" type="xsd:integer">

```

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| Mai 2018 | Structure des échanges FICP en mode automate XML<br>Version 1.60 | 46/50 |
|----------|--|-------|

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nombre de déclarants</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DATRADINC" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Date da la radiation</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

## 7.11. MESURESUR

```

<xsd:element name="MESURESUR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dossier de surendettement</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NATMESUR">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nature de la mesure</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="CODE" type="xsd:string" use="required"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OBLIGCOMP">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Obligation complémentaire</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="CODE" type="xsd:string" use="required"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DATRADSUR" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Date de la radiation</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DOSSRECEVBL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dossier recevable</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="CODE" type="xsd:string" use="required"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| Mai 2018 | Structure des échanges FICP en mode automate XML<br>Version 1.60 | 47/50 |
|----------|--|-------|

```

<xsd:element name="DOSSREEXAM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dossier en réexamen</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="CODE" type="xsd:string" use="required"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DOSENCOURSINSTR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dossier en cours d'instruction</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="CODE" type="xsd:string" use="required"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

## 7.12. CLEBDF

```

<xsd:element name="CLEBDF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Clé BDF d'une personne physique</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="SUFFIX" type="xsd:integer" use="optional"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

## 7.13. IDFCOR

```

<xsd:element name="IDFCOR" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Identifiant de corrélation</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

## 7.14. MOTIFCONSULT

```

<xsd:element name="MOTIFCONSULT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Motif de la consultation</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="LIBM">

```



```

    <xsd:attribute name="LIB">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="14"/>
          <xsd:pattern value="OCTROI"/>
          <xsd:pattern value="RENOUVELLEMENT"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
  </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

## 7.15. TYPECREDIT

```

<xsd:element name="TYPECREDIT" >
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Type de crédit</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="LIBC">
        <xsd:attribute name="LIB">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:length value="12"/>
              <xsd:pattern value="CONSOMMATION"/>
              <xsd:pattern value="IMMOBILIER"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

## 7.16. CIBETC

```

<xsd:element name="CIBETC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Code interbancaire de l'établissement</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

## 7.17. LIBM

```

<xsd:simpleType name="LIBM">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="1"/>
    <xsd:enumeration value=""/>
    <xsd:pattern value="0"/>
    <xsd:pattern value="R"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| Mai 2018 | Structure des échanges FICP en mode automate XML<br>Version 1.60 | 49/50 |
|----------|--|-------|

## 7.18. LIBC

```
<xsd:simpleType name="LIBC">  
  <xsd:restriction base="xsd:string">  
    <xsd:length value="1"/>  
    <xsd:enumeration value=""/>  
    <xsd:pattern value="C"/>  
    <xsd:pattern value="I"/>  
  </xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>
```

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| Mai 2018 | Structure des échanges FICP en mode automate XML<br>Version 1.60 | 50/50 |
|----------|--|-------|