



GUICHET ONEGATE

Collecte DAF
« Conventions de recyclage »

**Cahier des charges informatique
à l'attention des remettants
Etablissements de Crédit**

Rapport Reference_import

VERSION 3 – 01/2025

Correspondant Banque de France

- Pour les questions techniques et d'administration des utilisateurs :

Support Onegate

Direction de l'Organisation et des Développements
Service de Développement pour les Études, les statistiques et la
Supervision bancaire (SDESS)

2140-ONEGATE-SUPPORT-UT@banque-france.fr

- Pour les questions fonctionnelles :

Direction des Activités Fiduciaires

Pilotage, Contrôle des Activités Fiduciaires (PCAF)

1434-controle-fiduciaire-ut@banque-france.fr

Table des matières

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. GÉNÉRALITÉS | 4 |
| 1.1. CONTEXTE DE LA COLLECTE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FIDUCIAIRES (DAF)..... | 4 |
| 1.2. PRÉSENTATION DU GUICHET DE COLLECTE | 4 |
| 1.3. OBJECTIF DU CAHIER DES CHARGES INFORMATIQUE..... | 4 |
| 1.4. CALENDRIER PRÉVISIONNEL..... | 5 |
| 1.4.1. OUVERTURE DE LA PHASE DE TESTS | 5 |
| 1.4.2. OUVERTURE DE LA PRODUCTION | 5 |
| 2. CONTENU DU RAPPORT REFERENCE_IMPORT | 6 |
| 2.1. PÉRIMÈTRE DES DONNÉES | 6 |
| 2.2. PÉRIODICITÉS DE REMISE | 6 |
| 3. RÈGLES DE GESTION | 7 |
| 4. PRINCIPE D'UNE REMISE DE FICHIER DANS ONEGATE..... | 7 |
| 4.1. INTRODUCTION | 7 |
| 4.2. MODALITÉS DE REMISE | 8 |
| 4.2.1. PRINCIPE GÉNÉRAL | 8 |
| 4.2.2. VOLUMÉTRIE MAXIMALE POUR UNE REMISE PAR FICHIER CSV..... | 8 |
| 4.2.3. CONTRÔLE SUR LES DONNÉES COLLECTÉES..... | 8 |
| 5. SPÉCIFICATIONS DU RAPPORT « REFERENCE_IMPORT » | 10 |
| 5.1. INTRODUCTION | 10 |
| 5.2. CONTENU DU RAPPORT..... | 10 |
| 6. ANNEXE | 22 |

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. CONTEXTE DE LA COLLECTE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FIDUCIAIRES (DAF)

La Décision de la Banque Centrale Européenne relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2011 prévoit l'obligation pour les professionnels appelés à manipuler des espèces de fournir régulièrement (semestre minimum) à la Banque Centrale Nationale de leur état membre des informations sur les établissements où sont recyclés des billets en euros et les équipements de traitement des billets (données de référence) ainsi que des informations sur le volume de billets en euros traités dans le cadre du recyclage (données opérationnelles).

Dans ce cadre, la Direction des Activités Fiduciaires (DAF) de la Banque de France (BdF) a décidé de mettre à disposition des établissements de crédit (EC) et autres professionnels appelés à manipuler des espèces des moyens automatisés (ONEGATE) pour la collecte de ces données réglementaires.

1.2. PRÉSENTATION DU GUICHET DE COLLECTE

Le guichet ONEGATE (Organisation Nouvelle des Echanges via un Guichet d'Alimentation et de Transferts vers l'Extérieur) de la Banque de France, a été élaboré pour répondre aux attentes exprimées par la profession bancaire dans un mouvement d'harmonisation européen (Comité des Statistiques et Comité de la Surveillance Bancaire).

1.3. OBJECTIF DU CAHIER DES CHARGES INFORMATIQUE

L'objet de ce Cahier Des Charges Informatique (CDCI) est de fournir, aux professionnels appelés à manipuler des espèces, le format du fichier « csv » utilisé dans le cadre du chargement manuel (U2A) des **données de référence** (rapport REFERENCE_IMPORT), ainsi que les règles de gestion associées.

Les termes définis ci-dessous sont utilisés dans la suite du document :

| Terme | Définition |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remettant | Acteur autorisé à déposer des fichiers pour le compte d'un ou plusieurs déclarants (en général, établissement signataire de la convention de recyclage) |
| Déclarant | Acteur assujéti à une obligation de reporting (établissement signataire de la convention de recyclage et ses agences recyclant) |
| Domaine | Représente une activité (ex : recyclage des espèces) |
| Rapport | La collecte DAF comporte quatre rapports : - « DECLARANT » : concerne la création des déclarants Établissements de crédit |

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - « REFERENCE » : concerne les données de référence - « REFERENCE_IMPORT » : concerne les données de référence, spécial chargement .csv - « OPERATION » : concerne les données opérationnelles |
| Formulaire | Un rapport comporte 1 à n formulaires |
| Section | Un formulaire comporte 1 à n sections |
| Période | Date d'arrêté d'une remise (ex : premier semestre = AAAA-06) |

1.4. CALENDRIER PRÉVISIONNEL

1.4.1. Ouverture de la phase de tests

Le rapport REFERENCE_IMPORT sera disponible dans l'environnement d'homologation à partir de décembre 2013. Cet environnement offre les mêmes fonctionnalités que l'environnement de production.

1.4.2. Ouverture de la production

La mise en production sous ONEGATE du rapport REFERENCE_IMPORT sera faite fin décembre 2013.

2. CONTENU DU RAPPORT REFERENCE_IMPORT

Le rapport REFERENCE_IMPORT est composé d'un seul formulaire comprenant plusieurs sections.

2.1. Périmètre des données

Les informations du rapport REFERENCE_IMPORT concernent l'opérateur (signataire de la convention) et ses implantations (agences recyclant).

Ces informations portent sur :

- L'état civil des établissements effectuant du recyclage,
- Les contacts (nationaux / locaux),
- Le matériel de recyclage utilisé.

2.2. Périodicités de remise

Les **données de référence** (rapports « REFERENCE » ou « REFERENCE_IMPORT ») concernent un semestre calendaire (image au dernier jour du semestre). Elles doivent être déclarées (déclaration obligatoire) dans les deux mois qui suivent la fin du semestre concerné.

En plus de cette déclaration semestrielle, les opérateurs ont l'obligation de déclarer immédiatement à la BdF toute mise en service d'un nouveau type d'équipement de traitement des billets (déclaration au fil de l'eau sur la période en cours).

Remarque : une déclaration au fil de l'eau au cours d'un semestre ne dédouane pas de l'obligation de déclaration semestrielle en fin de période.

En cas de déclaration au fil de l'eau d'une nouvelle machine, vous devez renvoyer la liste complète des machines de l'implantation concernée.

En effet, les sections concernant les matériels pièces ou billets (EBR-EBHR-EPR-EPHR), ainsi que les sections concernant les « points de contact », et les « destinataires des rapports » sont traitées en mode « ANNULE et REMPLACE » par l'application back-end.

Ex :

Vous aviez 3 machines sur une implantation

Rapport : REFERENCE (Période : 2013-12) - EQUIP_BILLET - Équipement utilisé dans le processus de recyclage

Section ID: EBR

| Identifiant machine* | Numéro de série | Mode d'utilisation |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 205000013968 | | CRM - Automate recyclant en libre service |
| 101000006747 | | |
| 207000020877 | | CCM+ - Automates de dépôt et de retrait avec tri qualitatif |

Seule 1 machine a changé, vous devez renvoyer la section avec la nouvelle machine + les 2 machines inchangées

Rapport : REFERENCE (Période : 2013-12) - EQUIP_BILLET - Équipement utilisé dans le processus de recyclage

Section ID: EBR

| Identifiant machine* | Numéro de série | Mode d'utilisation |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 205000013968 | | CRM - Automate recyclant en libre service |
| 104000012134 | | |
| 207000020877 | | CCM+ - Automates de dépôt et de retrait avec tri qualitatif |

3. RÈGLES DE GESTION

- Le rapport REFERENCE_IMPORT est mono-établissement (CIB), multi-implantations (agences recyclant),
- Seul le rapport REFERENCE_IMPORT est utilisable pour le chargement d'un fichier csv multi-implantations,
- Le rapport REFERENCE_IMPORT n'est pas pré-rempli avec les informations connues par la Banque de France,
- L'utilisation du rapport REFERENCE_IMPORT est exclusive (il n'est pas possible de charger les données via REFERENCE_IMPORT et de les consulter/corriger/compléter via le rapport REFERENCE),
- Le mode de chargement du fichier .csv REFERENCE_IMPORT à privilégier dans ONEGATE est le mode "Remplace": les anciennes données sont remplacées intégralement par les nouvelles dans le formulaire ONEGATE. Le mode « Ajout » permet de compléter une déclaration faite préalablement,
- L'encodage du fichier doit être UTF-8 (sans BOM),
- Les champs d'une section doivent respecter les spécifications (ordre, type...) décrites dans le CDCI,
- Le fichier csv doit obligatoirement comporter l'extension « .csv »,
- Le séparateur de champs est le « ; »,
- Les champs non renseignés sont laissés à vide, sans mettre d'espace : ";;",
- Le séparateur de sections est le « retour ligne » (pas de ";" après le dernier champ),
- Les sections non renseignées ne devront pas apparaître dans les fichiers csv (pas de lignes vides),
- Hormis la section DPOP, toutes les sections ont le même nombre de champs.
- Il faut renseigner de manière contiguë les données concernant une section (ex : ETCIVIMEC : État civil implantation) pour toutes les implantations (agences recyclant) de l'établissement signataire de la convention (voir exemple en annexe).

4. PRINCIPE D'UNE REMISE DE FICHIER DANS ONEGATE

4.1. Introduction

ONEGATE offre la possibilité de charger manuellement des fichiers au format csv au moyen du canal suivant :

- **Canal U2A** : chargement manuel d'un formulaire via l'IHM (fichier csv).

Rapport : Bouton « import » RT (Période : 2014-06)



| <input type="checkbox"/> | Formulaire | Code | Nécessaire avant | Dernière mise à jour |
|-------------------------------------|------------------|---------|------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Référence_import | REF_IMP | 2014-08-31 | 2014-07-31 |
| <input type="checkbox"/> | | | | |

4.2. Modalités de remise

4.2.1. Principe général

Le fichier csv (REFERENCE_IMPORT) comporte les données déclarées :

- Pour les données de « référence » uniquement,
- Pour 1 opérateur (CIB) et 1 à n implantations (agences recyclant),
- Pour une ou plusieurs sections (exemple : ETCIV_PDC_OP, GTI_DP_OP...).

4.2.2. Volumétrie maximale pour une remise par fichier CSV

Tout fichier CSV doit avoir un volume maximal de 10 Mo (max 30 000 lignes) pour être accepté par le guichet ONEGATE.

Au-delà de cette taille, il sera nécessaire de découper le fichier et importer les .csv en mode « Ajout ».

4.2.3. Contrôle sur les données collectées

OneGate effectue des contrôles de 1^{er} niveau à réception de la remise. Ces contrôles sont de 3 types :

1. Contrôles de **conformité** du fichier csv,
2. Contrôles de **structure**,
3. Contrôles **embarqués** (exemples : vérification d'une donnée par rapport à un référentiel, contrôle d'un champ obligatoire).

Le non-respect des contrôles entraînera un rejet total du fichier remis.

Un compte-rendu de collecte contenant le détail des erreurs est disponible sur le guichet ONEGATE.

Les fichiers présentant une ou des anomalie(s) bloquante(s) sont rejetés (règle de validation non respectée, fichier mal structuré...) et doivent alors faire l'objet d'une correction et d'un nouveau chargement (en mode remplace) par le remettant.

Rapport : REFERENCE_IMPORT (Période : 2014-06)

Import fichier CSV



| <input type="checkbox"/> | Formulaire | Code | Nécessaire avant | Dernière mise à jour | État | Statut |
|--------------------------|------------------|---------|------------------|----------------------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Référence_import | REF_IMP | 2013-08-31 | 2014-07-31 | Erreur | Ouvert |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | Ouvert |

Tant que le formulaire **contient des erreurs**, il est impossible de le clôturer et de l'envoyer.

5. SPÉCIFICATIONS DU RAPPORT « REFERENCE_IMPORT »

5.1. Introduction

Le présent chapitre propose une description des champs composant le fichier csv du rapport « REFERENCE_IMPORT ».

5.2. Contenu du rapport

Le rapport « REFERENCE_IMPORT » comporte un formulaire divisé en 13 sections :

- Section **ETCIVOP** (État Civil opérateur)
- Section **PDCOP1** (Points de contact opérateur)
- Section **PDCOP2** (Destinataires des rapports)
- Section **GTIOP** (Guichet de traitement isolé)
- Section **DPOP** (Déclaration prestataire)
- Section **ETCIVIMEC** (État civil implantation)
- Section **PDCIM1** (Points de contact implantation)
- Section **ACTB** (Activité Billets)
- Section **ACTP** (Activité Pièces)
- Section **EBR** (Équipements billets utilisés dans le processus de recyclage)
- Section **EBHR** (Équipements billets utilisés hors processus de recyclage)
- Section **EPR** (Équipements pièces utilisés dans le processus de recyclage)
- Section **EPHR** (Équipements pièces utilisés hors processus de recyclage)

5.2.1. Contenu de la section État Civil opérateurs – (ETCIVOP)

| CODE | LIBELLE | TYPE | LONG-UEUR MAX | PRESENCE OB*/FA* | COMMENTAIRES |
|----------------------|---------------------|--------------|---------------|------------------|------------------------------|
| SCTID | Section ID | Alpha | 7 | OB | Valeur fixe : ETCIVOP |
| IDENTIFIANTOP | Identifiant | Num | 14 | OB | signataire de la convention |
| TELEPHONE | Téléphone | Num | 10 | FA | |
| ADRESSE1 | Numéro + Nom de rue | Alpha Num | 38 | OB | |
| ADRESSE2 | Complément | Alpha Num | 38 | FA | |
| ADRESSE3 | Complément | Alpha Num | 38 | FA | |
| CODEPOSTAL | Code postal | Num | 5 | OB | |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|----|-----------------------------------|
| VILLE | Ville | Alpha Num | 40 | OB | |
| CPLTADRESSE | Complément d'adresse | Alpha Num | 100 | FA | |
| CODECOMMUNE | Code commune | Num | 5 | OB | Code INSEE de la commune |
| | Champ caché | | | | à laisser vide, séparés par des ; |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |

*OB = obligatoire

*FA = facultatif

5.2.2. Contenu de la section Points de contact opérateur – (PDCOP1)

| CODE | LIBELLE | TYPE | LON G-UEUR MAX | PRESENCE OB/FA | COMMENTAIRES |
|----------------------|---------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCTID | Section ID | Alpha | 6 | OB | Valeur fixe : PDCOP1 |
| IDENTIFIANTOP | Identifiant | Num | 14 | OB | signataire de la convention |
| TYPCONTACT | Contact pour | Alpha | 20 | OB | Valeurs possibles : PIECES, BILLETS |
| HIERARCHIE | Hierarchie | Alpha | 30 | OB | Valeurs possibles TITULAIRE (1 occurrence par type de coupure) SUPPLEANT (1 à n occurrences par type de coupure) |
| CIVILITECN | Civilité contact national | Alpha | 4 | OB | Valeurs possibles : M., MME |
| NOMCN | Nom contact national | Alpha | 50 | OB | |
| PRENOMCN | Prénom contact national | Alpha | 50 | OB | |
| FONCTIONCN | Fonction contact national | Alpha Num | 80 | OB | |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------|-----|----|-----------------------------------|
| EMAILCN | Email contact national t | Alphanum | 100 | OB | |
| TELEPHONECN | Téléphone contact national | Num | 10 | OB | |
| TELECOPIECN | Télécopie contact national | Num | 10 | FA | |
| | Champ caché | | | | à laisser vide, séparés par des ; |
| | Champ caché | | | | |

5.2.3. Contenu de la section Destinataires des rapports – (PDCOP2)

| CODE | LIBELLE | TYPE | LON G- UEU R MAX | PRESEN CE OB/FA | COMMENTAIRES |
|----------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SCTID | Section ID | Alpha | 6 | OB | Valeur fixe : PDCOP2 |
| IDENTIFIANTOP | Identifiant | Num | 14 | OB | signataire de la convention |
| TYPCONTACT | Contact pour | Alpha | 20 | OB | Valeurs possibles : PIECES, BILLETS (1 à n occurrence par type de coupure) |
| CIVILITEDR | Civilité destinataire rapport | Alpha | 4 | OB | Valeurs possibles : M., MME |
| NOMDR | Nom destinataire rapport | Alpha | 50 | OB | |
| PRENOMDR | Prénom destinataire rapport | Alpha | 50 | OB | |
| FONCTIONDR | Fonction destinataire rapport | Alpha Num | 80 | OB | |
| EMAILDR | Email destinataire rapport | Alphanum | 100 | OB | |
| TELEPHONEDR | Téléphone destinataire rapport | Num | 10 | OB | |

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----|----|----|-----------------------------------|
| TELECOPIEDR | Télocopie destinataire rapport | Num | 10 | FA | |
| | Champ caché | | | | à laisser vide, séparés par des ; |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |

5.2.4. Contenu de la section Guichet de traitement isolé (GTIOP)

| CODE | LIBELLE | TYPE | LONG-UEUR MAX | PRESENCE OB/FA | COMMENTAIRES |
|-----------------------|-----------------------------------|----------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCTID | Section ID | Alpha | 5 | OB | Valeur fixe : GTIOP |
| IDENTIFIANTOP | Identifiant | Num | 14 | OB | signataire de la convention |
| IDENTIFIANTIMP | IDENTIFIANT Implantation | Num | 14 | OB | Agence recyclant |
| CODEGUICHET | Code guichet de l'implantation | Num | 5 | FA | Code d'immatriculation du guichet ou du guichet de rattachement déclaré au Fichier Interbancaire (FIB) |
| RAISON SOCIALE | Nom / raison sociale implantation | AlphaNum | 70 | OB | |
| ADRESSE1 | Numéro + Nom de rue | AlphaNum | 38 | OB | |
| ADRESSE2 | Complément 1 | AlphaNum | 38 | FA | |
| ADRESSE3 | Complément 2 | AlphaNum | 38 | FA | |
| CODEPOSTAL | Code postal | Num | 5 | OB | |
| VILLE | Ville | AlphaNum | 40 | OB | |
| CODECOMMUNE | Code commune | Num | 5 | OB | Code INSEE de la commune |
| ELTJUST | Éléments justificatifs | AlphaNum | 255 | OB | |
| | Champ caché | | | | à laisser vide |

5.2.5. Contenu de la section Déclaration prestataire (DPOP)

| CODE | LIBELLE | TYPE | LONG-UEUR MAX | PRESENCE OB/FA | COMMENTAIRES |
|-----------------------|------------------------------------|-------|---------------|----------------|---------------------------------------------------|
| SCTID | Section ID | Alpha | 4 | OB | Valeur fixe : DPOP |
| IDENTIFIANTOP | Identifiant | Num | 14 | OB | signataire de la convention |
| IDENTIFIANTIMP | Identifiant implantation | Num | 14 | OB | Numéro Siret du prestataire ou 9999... si inconnu |
| DATEDEBUT | Date de démarrage de la prestation | Date | 10 | OB | Format : YYYY-MM-DD |
| DATEFIN | Date de fin de la prestation | Date | 10 | FA | |
| | Champ caché | | | | à laisser vide |

5.2.6. Contenu de la section État civil - (ETCIVIMEC)

| CODE | LIBELLE | TYPE | LONG-UEUR MAX | PRESENCE OB/FA | COMMENTAIRES |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SCTID | Section ID | Alpha | 9 | OB | Valeur fixe : ETCIVIMEC |
| IDENTIFIANTIMP | Identifiant implantation | Num | 14 | OB | Agence recyclant |
| RAISONSOCIALE | Libellé guichet implantation | Alpha Num | 70 | FA | Le libellé guichet doit être celui déclaré au Fichier Interbancaire (FIB) |
| JOURFERM | Jour de fermeture hebdomadaire | Alpha | 8 | FA | Valeurs possibles : LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI |
| ADRESSE1 | Numéro + Nom de rue | Alpha Num | 38 | FA | |
| ADRESSE2 | Complément | Alpha Num | 38 | FA | |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----------|----|----------------------------|---------------------------------------------|
| ADRESSE3 | Complément | Alpha Num | 38 | FA | |
| CODEPOSTAL | Code postal | Num | 5 | FA | |
| VILLE | Ville | Alpha Num | 40 | FA | |
| CODECOMMUNE | Code commune | Num | 5 | OB | Code INSEE de la commune |
| ACTSAISON | Activité saisonnière | Alpha | 3 | OB | Valeurs possibles : OUI ou NON |
| DATEDEBUT | Date d'ouverture | Date | 10 | OB si ACTSAISON= OUI | Format : YYYY-MM-DD |
| DATEFIN | Date de fermeture | Date | 10 | OB si ACTSAISON= OUI | Dans le cadre d'une activité saisonnière |

5.2.7. Contenu de la section Point de contact implantation - (PDCIM1)

| CODE | LIBELLE | TYPE | LONG-UEUR MAX | PRESENCE OB/FA | COMMENTAIRES |
|------------------------|--------------------------|-------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCTID | Section ID | Alpha | 6 | OB | Valeur fixe : PDCIM1 |
| IDENTIF IANTIMP | Identifiant implantation | Num | 14 | OB | Agence recyclant |
| TYPCONTACT | Contact pour | Alpha | 20 | OB | Valeurs possibles : PIECES, BILLETS |
| HIERARCHIE | Hierarchie | Alpha | 30 | OB | Valeurs possibles TITULAIRE (1 occurrence par type de coupure) SUPPLEANT (1 à n occurrences par type de coupure) |
| CIVILITECL | Civilité contact local | Alpha | 4 | FA | Valeurs possibles : M., MME |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------|-----|----|------------------------------------|
| | | | | | |
| NOMCL | Nom contact local | Alpha | 50 | FA | |
| PRENOMCL | Prénom contact local | Alpha | 50 | FA | |
| FONCTIONCL | Fonction contact local | Alpha Num | 80 | OB | |
| EMAILCL | Email contact local | Alpha num | 100 | FA | |
| TELEPHONECL | Téléphone contact local | Num | 10 | OB | |
| TELECOPIECL | Télécopie contact local | Num | 10 | OB | |
| | Champ caché | | | | à laisser vides, séparés par des ; |
| | Champ caché | | | | |

5.2.8. Contenu de la section *Activité – Billets – (ACTB)*

| CODE | LIBELLE | TYPE | LON G- UEU R MAX | PRESENCE OB/FA | COMMENTAIRES |
|----------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCTID | Section ID | Alpha | 4 | OB | Valeur fixe : ACTB |
| IDENTIF IANTIMP | Identifiant implantation | Num | 14 | OB | Agence recyclant |
| TYPECONV | Type de convention | Alpha | 80 | OB | Valeurs possibles : TBEC (Traitement Billets EC) TPB (Traitement Prestataires Billet) |
| DATEDEBUT | Date de début d'activité | date | 10 | OB | Format : YYYY-MM-DD |
| DATESUSPENSION | Date de suspension d'activité | date | 10 | FA | |
| DATEFIN | Date de fin | date | 10 | FA | |

| | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|---------------------------------------|
| | d'activité | | | | à laisser vides, séparés par des ; |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |

5.2.9. Contenu de la section *Activité – Pièces – (ACTP)*

| CODE | LIBELLE | TYPE | LON G- UEU R MAX | PRESENCE OB/FA | COMMENTAIRES |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCTID | Section ID | Alpha | 4 | OB | Valeur fixe : ACTP |
| IDENTIF IANTIMP | Identifiant implantation | Num | 14 | OB | Agence recyclant |
| TYPECONV | Type de convention | Alpha | 80 | OB | Valeurs possibles : PP (Professionnel Pièces) NPP (Non Professionnel pièces) |
| DATEDEBUT | Date de début d'activité | date | 10 | OB | Format : YYYY-MM-DD |
| DATESUSPENSION | Date de suspension d'activité | date | 10 | FA | |
| DATEFIN | Date de fin d'activité | date | 10 | FA | |
| | Champ caché | | | | à laisser vides, séparés par des ; |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |

5.2.10. Contenu de la section Équipements billets utilisés dans le processus de recyclage – (EBR)

| CODE | LIBELLE | TYPE | LONGUEUR MAX | PRESENCE OB/FA | COMMENTAIRES |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SCTID | Section ID | Alpha | 3 | OB | Valeur fixe : EBR |
| IDENTIF IANTIMP | Identifiant implantation | Num | 14 | OB | Agence recyclant |
| IDENTIFIANT MACH | Identifiant machine | Num | 12 | OB | Voir référentiel |
| NUMSERIE | Numéro de série | Alpha num | 30 | FA | |
| MODEUTIL | Mode d'utilisation | Alpha num | 23 | FA | 6 valeurs possibles : Vide, CRM, CCM+, CCM-, CIM+, CIM- |
| | Champ caché | | | | à laisser vides, séparés par des ; |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |

Remarque : l'opérateur doit déclarer toutes ses machines (une ligne par machine).

CRM = Automates recyclant en libre service

CCM+ = Automates de dépôt et de retrait avec tri qualitatif

CCM- = Automates de dépôt et de retrait sans tri qualitatif

CIM+ = Automates de dépôt avec tri qualitatif

CIM- = Automates de dépôt sans tri qualitatif

Le contrôle de validation des conditions d'utilisation des machines suivra les règles suivantes :

- Si l'identifiant commence par 206 (CRM), le mode d'utilisation doit être obligatoirement renseigné par une des valeurs suivantes (CRM, CCM+ ou CCM- ou CIM+ ou CIM-),
- Si l'identifiant commence par 207(CCM), le mode d'utilisation doit être obligatoirement renseigné par une des valeurs suivantes (CCM+ ou CCM- ou CIM+ ou CIM-),
- Si l'identifiant commence par 205 (CIM), le mode d'utilisation doit être obligatoirement renseigné par une des valeurs suivantes (CIM+ ou CIM-),
- Si l'identifiant machine commence par une autre valeur que 205, 206 ou 207, le mode d'utilisation doit rester vide.

5.2.11. Contenu de la section Équipements billets utilisés hors processus de recyclage – (EBHR)

| CODE | LIBELLE | TYPE | LON G- UEU R MAX | PRESEN CE OB/FA | COMMENTAIRES |
|------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| SCTID | Section ID | Alpha | 4 | OB | Valeur fixe : EBHR |
| IDENTIFIANTIMP | Identifiant implantation | Num | 14 | OB | Agence recyclant |
| IDENTIFIANTMACH | Identifiant machine | Num | 12 | FA | |
| CATEGORIE | Catégorie | Alpha num | 255 | OB | |
| FABRICANT | Nom Fabricant | Alpha num | 255 | OB | |
| NOMMACHINE | Nom machine | Alpha num | 255 | OB | |
| VERSLOG | Version logiciel | Alpha num | 255 | FA | |
| NUMSERIE | Numéro de série | Alpha num | 30 | FA | |
| | Champ caché | | | | à laisser vides, séparés par des ; |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |

5.2.12. Contenu de la section Équipements pièces utilisés dans le processus de recyclage – (EPR)

| CODE | LIBELLE | TYPE | LONGUEUR MAX | PRESENCE OB/FA | COMMENTAIRES |
|-----------------------|--------------------------|----------|--------------|----------------|------------------------------------|
| SCTID | Section ID | Alpha | 3 | OB | Valeur fixe : EPR |
| IDENTIFIANTIMP | Identifiant implantation | Num | 14 | OB | Agence recyclant |
| NOMMACHINE | Nom machine | Alphanum | 255 | OB | |
| NUMSERIE | Numéro de série | Alphanum | 30 | OB | |
| | Champ caché | | | | à laisser vides, séparés par des ; |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |

5.2.13. Contenu de la section Équipements pièces utilisés hors processus de recyclage - (EPHR)

| CODE | LIBELLE | TYPE | LON G- UEU R MAX | PRESEN CE OB/FA | COMMENTAIRES |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| SCTID | Section ID | Alpha | 4 | OB | Valeur fixe : EPHR |
| IDENTIF IANTIMP | Identifiant implantation | Num | 14 | OB | Agence recyclant |
| CATEGORIE | Catégorie | Alpha num | 255 | OB | |
| FABRICANT | Fabricant | Alpha num | 255 | OB | |
| NOMMACHINE | Nom machine | Alpha num | 255 | OB | |
| VERSLOG | Version logiciel | Alpha num | 255 | FA | |
| NUMSERIE | Numéro de série | Alpha num | 30 | FA | |
| | Champ caché | | | | à laisser vides, séparés par des ; |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |
| | Champ caché | | | | |

6. ANNEXE

Exemple de structure du fichier REFERENCE_IMPORT.csv

```
ETCIVOP;CIB1;téléphone;adresse1;adresse2;adresse3;codepostal;ville;cpladresse;codecommune;;;
PDCOP1;CIB1;typcontact;hierarchie;civiliten;nomcn;prenomcn;fonctioncn;emailcn;telephonecn;telecopiecn;;;
PDCOP2;CIB1;typcontact;civilitedr;nomdr;prenomdr;fonctiondr;emaildr;telephonedr;telecopiedr;;;
GTIOP;CIB1;identifiantimp;codeguichet;raisonsociale;adresse1;adresse2;adresse3;codepostal;ville;codecommune;eltjust;
DPOP;CIB1;identifiantimp;datedebut;datefin;;
{
ETCIVIMEC;Agence1;raisonsociale;jourferm;adresse1;adresse2;adresse3;codepostal;ville;codecommune;actsaizon;datedebut;datefin
ETCIVIMEC;Agence2;raisonsociale;jourferm;adresse1;adresse2;adresse3;codepostal;ville;codecommune;actsaizon;datedebut;datefin
ETCIVIMEC;Agence3;raisonsociale;jourferm;adresse1;adresse2;adresse3;codepostal;ville;codecommune;actsaizon;datedebut;datefin
}
{
PDCIM1;Agence1;typcontact;hierarchie;civilitel;nomcl;prenomcl;fonctioncl;emailcl;telephonecl;telecopiecl;;
PDCIM1;Agence2;typcontact;hierarchie;civilitel;nomcl;prenomcl;fonctioncl;emailcl;telephonecl;telecopiecl;;
PDCIM1;Agence3;typcontact;hierarchie;civilitel;nomcl;prenomcl;fonctioncl;emailcl;telephonecl;telecopiecl;;
}
{
ACTB; Agence1;typeconv;datedebut;datesuspension;datefin;;;;;;
ACTB; Agence2;typeconv;datedebut;datesuspension;datefin;;;;;;
ACTB; Agence3;typeconv;datedebut;datesuspension;datefin;;;;;;
}
{
EBR; Agence1;identifiantmach;numserie;modeutil;;;;;;
EBR; Agence1;identifiantmach;numserie;modeutil;;;;;;
EBR; Agence2;identifiantmach;numserie;modeutil;;;;;;
EBR; Agence3;identifiantmach;numserie;modeutil;;;;;;
EBR; Agence3;identifiantmach;numserie;modeutil;;;;;;
}
```